

- ☒ Aplinkos apsaugos agentūrai
☐ Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos
☐ Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos
(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

I SKYRIUS BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

UAB „Jurbarko vandenys“	158275315
-------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Jurbarko r.	Jurbarkas	Muitinės	1		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 650 73542		info@jurbarkovandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Jurbarko miesto nuotekų valymo įrenginiai					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Jurbarko r.	Jurbarkas	Barkūnų	10B		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 686 01694		vidmantas.juzenas@jurbarkovandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2026 m. I-II ketv.

II SKYRIUS POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS

Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys

Eil. Nr.	Išleistu kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ³	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas ²	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	pH	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1940004	SM, mg/l		420531; 6104108	0,05 km aukščiau išleistu	LT10010001	Nemunas	2026-01-05; 09:25	7,93	LST EN ISO 10523:2012	LA 216-01	2024-10-28
		ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l							2,2	LST EN 872:2005		
		BDS7, mgO ₂ /l							22,4	ISO 15705:2002, išsk. 6.9; 7.2.2; 10.3 p.		
		NO ₃ , mgN/l							1,06	LST EN 1899-2:2000, išsk. 7.2.1 p.		
		NO ₃ , mgN/l							0	LST EN ISO 10304-1:2009		
		NH ₄ , mgN/l							1,3	LST EN ISO 10304-1:2009		
		BN, mgN/l							0	LST ISO 7150-1:1998		
		PO ₄ , mgP/l							3,32	LST EN ISO 11905-1:2000, išsk. 7.4, 7.5, 9.9, 9.7, 9.8, 9.9 p.		
		BP, mgP/l							0,15	LST EN ISO 6878:2004		
		Kjeldalio azotas, mg/l							0,053	LST EN ISO 6878:2004		
2	1940004	Chloridai, mg/l		420091; 6103797	0,5 km žemiau išleistu	LT10010001	Nemunas	2026-01-05; 09:35	2,02	Skaičiavimo būdas	LA 216-01	2024-10-28
		Sulfatai, mg/l							12,5	LAND 63-2004		
		pH							0,13	UM, 50 psl.		
		SM, mg/l							7,83	LST EN ISO 10523:2012		
		ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l							2,2	LST EN 872:2005		
		BDS7, mgO ₂ /l							23,4	ISO 15705:2002, išsk. 6.9; 7.2.2; 10.3 p.		
		NO ₃ , mgN/l							1,16	LST EN 1899-2:2000, išsk. 7.2.1 p.		
		NO ₃ , mgN/l							0	LST EN ISO 10304-1:2009		
		NH ₄ , mgN/l							1,3	LST EN ISO 10304-1:2009		
		BN, mgN/l							0	LST ISO 7150-1:1998		
3	1940004	PO ₄ , mgP/l		420531; 6104108	0,05 km aukščiau išleistu	LT10010001	Nemunas	2026-02-12; 09:25	3,37	LST EN ISO 11905-1:2000, išsk. 7.4, 7.5, 9.9, 9.7, 9.8, 9.9 p.	LA 216-01	2024-10-28
		BP, mgP/l							0,19	LST EN ISO 6878:2004		
		Kjeldalio azotas, mg/l							0,064	LST EN ISO 6878:2004		
		Chloridai, mg/l							2,07	Skaičiavimo būdas		
		Sulfatai, mg/l							12	LAND 63-2004		
		pH							0,1	UM, 50 psl.		
		SM, mg/l							7,3	LST EN ISO 10523:2012		
		ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l							0	LST EN 872:2005		
		BDS7, mgO ₂ /l							40,7	ISO 15705:2002, išsk. 6.9; 7.2.2; 10.3 p.		
		NO ₃ , mgN/l							1,6	LST EN 1899-2:2000, išsk. 7.2.1 p.		
3	1940004	NO ₃ , mgN/l		420531; 6104108	0,05 km aukščiau išleistu	LT10010001	Nemunas	2026-02-12; 09:25	0,046	LST EN ISO 10304-1:2009	LA 216-01	2024-10-28
		NH ₄ , mgN/l							2,9	LST EN ISO 10304-1:2009		
		BN, mgN/l							0,054	LST ISO 7150-1:1998		
		PO ₄ , mgP/l							3,64	LST EN ISO 11905-1:2000, išsk. 7.4, 7.5, 9.9, 9.7, 9.8, 9.9 p.		
		BP, mgP/l							0,13	LST EN ISO 6878:2004		
									0,2	LST EN ISO 6878:2004		

4	1940004	Kjeldalio azotas, mg/l	420091; 6103797	0,5 km žemiau išleistuvo	LT10010001	Nemunas	2026-02-12; 09:35	0,694	Skaičiavimo būdas	IAT-28	2022-08-10
		Chloridai, mg/l						15	LAND 63-2004		
		Sulfatai, mg/l						17,5	UM, 50 psl.		
		pH						7,5	LST EN ISO 10523:2012		
		SM, mg/l						0	LST EN 872:2005		
		ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l						20,4	ISO 15705:2002, išsk. 6.9; 7.2.2; 10.3 p.		
		BDS7, mgO ₂ /l						2,2	LST EN 1899-2:2000, išsk. 7.2.1 p.		
		NO ₂ , mgN/l						0,067	LST EN ISO 10304-1:2009		
		NO ₃ , mgN/l						4,3	LST EN ISO 10304-1:2009		
		NH ₄ , mgN/l						0,065	LST ISO 7150-1:1998		
5	1940004	BN, mgN/l	420531; 6104108	0,05 km aukščiau išleistuvo	LT10010001	Nemunas	2026-03-17; 16:25	4,99	LST EN ISO 11905-1:2000, išsk. 7.4, 7.5, 9.9, 9.7, 9.8, 9.9 p.	LA 216-01	2024-10-28
		PO ₄ , mgP/l						0,19	LST EN ISO 6878:2004		
		BP, mgP/l						0,25	LST EN ISO 6878:2004		
		Kjeldalio azotas, mg/l						0,623	Skaičiavimo būdas		
		Chloridai, mg/l						15,7	LAND 63-2004		
		Sulfatai, mg/l						18	UM, 50 psl.		
		pH						7,9	LST EN ISO 10523:2012		
		SM, mg/l						12	LST EN 872:2005		
		ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l						32,5	ISO 15705:2002, išsk. 6.9; 7.2.2; 10.3 p.		
		BDS7, mgO ₂ /l						2,1	LST EN 1899-2:2000, išsk. 7.2.1 p.		
6	1940004	NO ₂ , mgN/l	420091; 6103797	0,5 km žemiau išleistuvo	LT10010001	Nemunas	2026-03-17; 16:35	0	LST EN ISO 10304-1:2009	LA 216-01	2024-10-28
		NO ₃ , mgN/l						4,7	LST EN ISO 10304-1:2009		
		NH ₄ , mgN/l						0,078	LST EN ISO 10304-1:2009		
		BN, mgN/l						5,33	LST EN ISO 11905-1:2000, išsk. 7.4, 7.5, 9.9, 9.7, 9.8, 9.9 p.		
		PO ₄ , mgP/l						0,068	LST EN ISO 6878:2004		
		BP, mgP/l						0,14	LST EN ISO 6878:2004		
		Kjeldalio azotas, mg/l						0,63	Skaičiavimo būdas		
		Chloridai, mg/l						16,7	LAND 63-2004		
		Sulfatai, mg/l						33	UM, 50 psl.		
		pH						8	LST EN ISO 10523:2012		
6	1940004	SM, mg/l	420091; 6103797	0,5 km žemiau išleistuvo	LT10010001	Nemunas	2026-03-17; 16:35	7,5	LST EN 872:2005	LA 216-01	2024-10-28
		ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l						30,7	ISO 15705:2002, išsk. 6.9; 7.2.2; 10.3 p.		
		BDS7, mgO ₂ /l						1,9	LST EN 1899-2:2000, išsk. 7.2.1 p.		
		NO ₂ , mgN/l						0,018	LST EN ISO 10304-1:2009		
		NO ₃ , mgN/l						4,7	LST EN ISO 10304-1:2009		
		NH ₄ , mgN/l						0,085	LST ISO 7150-1:1998		
		BN, mgN/l						5,69	LST EN ISO 11905-1:2000, išsk. 7.4, 7.5, 9.9, 9.7, 9.8, 9.9 p.		
		PO ₄ , mgP/l						0,059	LST EN ISO 6878:2004		
		BP, mgP/l						0,16	LST EN ISO 6878:2004		
		Kjeldalio azotas, mg/l						0,972	Skaičiavimo būdas		
6	1940004	Chloridai, mg/l	420091; 6103797	0,5 km žemiau išleistuvo	LT10010001	Nemunas	2026-03-17; 16:35	17	LAND 63-2004	IAT-28	2022-08-10
		Sulfatai, mg/l						34	UM, 50 psl.		
		pH						8,1	LST EN ISO 10523:2012		
		SM, mg/l						4,7	LST EN 872:2005		
		ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l						13,1	ISO 15705:2002, išsk. 6.9; 7.2.2; 10.3 p.		
		BDS7, mgO ₂ /l						2,1	LST EN 1899-2:2000, išsk. 7.2.1 p.		
		NO ₂ , mgN/l						0,013	LST EN ISO 10304-1:2009		
		NO ₃ , mgN/l						1,9	LST EN ISO 10304-1:2009		

7	1940004	NH ₄ , mgN/l BN, mgN/l PO ₄ , mgP/l BP, mgP/l Kjeldalio azotas, mg/l Chloridai, mg/l Sulfatai, mg/l pH SM, mg/l ChDS _{C₂₀} , mgO ₂ /l BDS7, mgO ₂ /l NO ₂ , mgN/l NO ₃ , mgN/l NH ₄ , mgN/l BN, mgN/l PO ₄ , mgP/l BP, mgP/l Kjeldalio azotas, mg/l Chloridai, mg/l Sulfatai, mg/l	420531; 6104108	0,05 km aukščiau išleistuvo	LT10010001	Nemunas	2026-04-13; 08:05	0,057 2,01 0,025 0,031 0,097 15 55 8,2 3,6 14 1,4 0,012 1,9 0,056 2,69 0,013 0,021 0,778 15,7 55 8,8 14 19,8 3,8 0 0,52 0,035 1,34 0,022 0,043 0,82 15,4 29 8,7 14 21,2 3,4 0 0,52 0,034 1,37 0,023 0,051 0,85 16,1 30 8,6 8,8	LST ISO 7150-1:1998 LST EN ISO 11905-1:2000, išsk. 7.4, 7.5, 9.9, 9.7, 9.8, 9.9 p. LST EN ISO 6878:2004 LST EN ISO 6878:2004 Skaiciavimo būdas LAND 63-2004 UM, 50 psl. LST EN ISO 10523:2012 LST EN 872:2005 ISO 15705:2002, išsk. 6.9; 7.2.2; 10.3 p. LST EN 1899-2:2000, išsk. 7.2.1 p. LST EN ISO 10304-1:2009 LST EN ISO 10304-1:2009 LST ISO 7150-1:1998 LST EN ISO 11905-1:2000, išsk. 7.4, 7.5, 9.9, 9.7, 9.8, 9.9 p. LST EN ISO 6878:2004 LST EN ISO 6878:2004 Skaiciavimo būdas LAND 63-2004 UM, 50 psl. LST EN ISO 10523:2012 LST EN 872:2005 ISO 15705:2002, išsk. 6.9; 7.2.2; 10.3 p. LST EN 1899-2:2000, išsk. 7.2.1 p. LST EN ISO 10304-1:2009 LST EN ISO 10304-1:2009 LST ISO 7150-1:1998 LST EN ISO 11905-1:2000, išsk. 7.4, 7.5, 9.9, 9.7, 9.8, 9.9 p. LST EN ISO 6878:2004 LST EN ISO 6878:2004 Skaiciavimo būdas LAND 63-2004 UM, 50 psl. LST EN ISO 10523:2012 LST EN 872:2005 ISO 15705:2002, išsk. 6.9; 7.2.2; 10.3 p. LST EN 1899-2:2000, išsk. 7.2.1 p. LST EN ISO 10304-1:2009 LST EN ISO 10304-1:2009 LST ISO 7150-1:1998 LST EN ISO 11905-1:2000, išsk. 7.4, 7.5, 9.9, 9.7, 9.8, 9.9 p. LST EN ISO 6878:2004 LST EN ISO 6878:2004 Skaiciavimo būdas LAND 63-2004 UM, 50 psl. LST EN ISO 10523:2012 LST EN 872:2005 ISO 15705:2002, išsk. 6.9; 7.2.2; 10.3 p. LST EN 1899-2:2000, išsk. 7.2.1 p. LST EN ISO 10304-1:2009 LST EN ISO 10304-1:2009 LST ISO 7150-1:1998 LST EN ISO 11905-1:2000, išsk. 7.4, 7.5, 9.9, 9.7, 9.8, 9.9 p. LST EN ISO 6878:2004 LST EN ISO 6878:2004 Skaiciavimo būdas LAND 63-2004 UM, 50 psl. LST EN ISO 10523:2012 LST EN 872:2005 ISO 15705:2002, išsk. 6.9; 7.2.2; 10.3 p. LST EN 1899-2:2000, išsk. 7.2.1 p. LST EN ISO 10304-1:2009 LST EN ISO 10304-1:2009 LST ISO 7150-1:1998 LST EN ISO 11905-1:2000, išsk. 7.4, 7.5, 9.9, 9.7, 9.8, 9.9 p. LST EN ISO 6878:2004 LST EN ISO 6878:2004 Skaiciavimo būdas LAND 63-2004 UM, 50 psl. LST EN ISO 10523:2012 LST EN 872:2005 ISO 15705:2002, išsk. 6.9; 7.2.2; 10.3 p. LST EN 1899-2:2000, išsk. 7.2.1 p. LST EN ISO 10304-1:2009 LST EN ISO 10304-1:2009 LST ISO 7150-1:1998 LST EN ISO 11905-1:2000, išsk. 7.4, 7.5, 9.9, 9.7, 9.8, 9.9 p. LST EN ISO 6878:2004 LST EN ISO 6878:2004 Skaiciavimo būdas LAND 63-2004 UM, 50 psl. LST EN ISO 10523:2012 LST EN 872:2005 ISO 15705:2002, išsk. 6.9; 7.2.2; 10.3 p. LST EN 1899-2:2000, išsk. 7.2.1 p. LST EN ISO 10304-1:2009 LST EN ISO 10304-1:2009 LST ISO 7150-1:1998 LST EN ISO 11905-1:2000, išsk. 7.4, 7.5, 9.9, 9.7, 9.8, 9.9 p. LST EN ISO 6878:2004 LST EN ISO 6878:2004 Skaiciavimo būdas LAND 63-2004 UM, 50 psl. LST EN ISO 10523:2012 LST EN 872:2005 ISO 15705:2002, išsk. 6.9; 7.2.2; 10.3 p. LST EN 1899-2:2000, išsk. 7.2.1 p. LST EN ISO 10304-1:2009 LST EN ISO 10304-1:2009 LST ISO 7150-1:1998 LST EN ISO 11905-1:2000, išsk. 7.4, 7.5, 9.9, 9.7, 9.8, 9.9 p. LST EN ISO 6878:2004 LST EN ISO 6878:2004 Skaiciavimo būdas LAND 63-2004 UM, 50 psl. LST EN ISO 10523:2012 LST EN 872:2005 ISO 15705:2002, išsk. 6.9; 7.2.2; 10.3 p. LST EN 1899-2:2000, išsk. 7.2.1 p. LST EN ISO 10304-1:2009 LST EN ISO 10304-1:2009 LST ISO 7150-1:1998 LST EN ISO 11905-1:2000, išsk. 7.4, 7.5, 9.9, 9.7, 9.8, 9.9 p. LST EN ISO 6878:2004 LST EN ISO 6878:2004 Skaiciavimo būdas LAND 63-2004 UM, 50 psl. LST EN ISO 10523:2012 LST EN 872:2005 ISO 15705:2002, išsk. 6.9; 7.2.2; 10.3 p. LST EN 1899-2:2000, išsk. 7.2.1 p. LST EN ISO 10304-1:2009 LST EN ISO 10304-1:2009 LST ISO 7150-1:1998 LST EN ISO 11905-1:2000, išsk. 7.4, 7.5, 9.9, 9.7, 9.8, 9.9 p. LST EN ISO 6878:2004 LST EN ISO 6878:2004 Skaiciavimo būdas LAND 63-2004 UM, 50 psl. LST EN ISO 10523:2012 LST EN 872:2005 ISO 15705:2002, išsk. 6.9; 7.2.2; 10.3 p. LST EN 1899-2:2000, išsk. 7.2.1 p. LST EN ISO 10304-1:2009 LST EN ISO 10304-1:2009 LST ISO 7150-1:1998 LST EN ISO 11905-1:2000, išsk. 7.4, 7.5, 9.9, 9.7, 9.8, 9.9 p. LST EN ISO 6878:2004 LST EN ISO 6878:2004 Skaiciavimo būdas LAND 63-2004 UM, 50 psl. LST EN ISO 10523:2012 LST EN 872:2005 ISO 15705:2002, išsk. 6.9; 7.2.2; 10.3 p. LST EN 1899-2:2000, išsk. 7.2.1 p. LST EN ISO 10304-1:2009 LST EN ISO 10304-1:2009 LST ISO 7150-1:1998 LST EN ISO 11905-1:2000, išsk. 7.4, 7.5, 9.9, 9.7, 9.8, 9.9 p. LST EN ISO 6878:2004 LST EN ISO 6878:2004 Skaiciavimo būdas LAND 63-2004 UM, 50 psl. LST EN ISO 10523:2012 LST EN 872:2005 ISO 15705:2002, išsk. 6.9; 7.2.2; 10.3 p. LST EN 1899-2:2000, išsk. 7.2.1 p. LST EN ISO 10304-1:2009 LST EN ISO 10304-1:2009 LST ISO 7150-1:1998 LST EN ISO 1190
---	---------	---	-----------------	-----------------------------	------------	---------	----------------------	---	--

11	1940004	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	420531; 6104108	0,05 km aukščiau išleistuvo	LT10010001	Nemunas	2026-06-16; 08:05	29,8	ISO 15705:2002, išsk. 6.9; 7.2.2; 10.3 p.	LA 216-01	2024-10-28
		BDS7, mgO ₂ /l						3,1	LST EN 1899-2:2000, išsk. 7.2.1 p.		
		NO ₃ , mgN/l						0	LST EN ISO 10304-1:2009		
		NO ₃ , mgN/l						0,17	LST EN ISO 10304-1:2009		
		NH ₄ , mgN/l						0,05	LST ISO 7150-1:1998		
		BN, mgN/l						0,98	LST EN ISO 11905-1:2000, išsk. 7.4, 7.5, 9.9, 9.7, 9.8, 9.9 p.		
		PO ₄ , mgP/l						0,013	LST EN ISO 6878:2004		
		BP, mgP/l						0,045	LST EN ISO 6878:2004		
		Kjeldalio azotas, mg/l						0,81	Skaičiavimo būdas		
		Chloridai, mg/l						18	LST EN ISO 10304-1:2009		
12	1940004	Sulfatai, mg/l	420091; 6103797	0,5 km žemiau išleistuvo	LT10010001	Nemunas	2026-06-16; 08:15	19	LST EN ISO 10304-1:2009	LA 216-01	2024-10-28
		pH						8,4	LST EN ISO 10523:2012		
		SM, mg/l						10	LST EN 872:2005		
		ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l						42,2	ISO 15705:2002, išsk. 6.9; 7.2.2; 10.3 p.		
		BDS7, mgO ₂ /l						2,9	LST EN 1899-2:2000, išsk. 7.2.1 p.		
		NO ₃ , mgN/l						0	LST EN ISO 10304-1:2009		
		NO ₃ , mgN/l						0,19	LST EN ISO 10304-1:2009		
		NH ₄ , mgN/l						0,042	LST ISO 7150-1:1998		
		BN, mgN/l						0,96	LST EN ISO 11905-1:2000, išsk. 7.4, 7.5, 9.9, 9.7, 9.8, 9.9 p.		
		PO ₄ , mgP/l						0	LST EN ISO 6878:2004		
Pastabos:		BP, mgP/l						0,046	LST EN ISO 6878:2004		
		Kjeldalio azotas, mg/l						0,77	Skaičiavimo būdas		
		Chloridai, mg/l						18	LST EN ISO 10304-1:2009		
		Sulfatai, mg/l						19	LST EN ISO 10304-1:2009		

Pastabos:

¹Paviršinių vandens telkinių būklės vertinimo kriterijai pateikti Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ I priede ir 2 priedo A dalyje nurodytų medžiagų aplinkos kokybės standartai paviršiniuose vandenyse ir 2 priedo B dalies B1 sąrašė nurodytų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos vandens telkinyje-priimtuve ir (ar) Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikoje, patvirtintoje aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“.

²Paviršinio vandens telkinio identifikavimo kodas, įrašytas Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre.

³Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojancio standarto žymuo ar kitas metodas.

III SKYRIUS

MONITORINGO (IŠSKYRUS POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO) DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

5. Pateikiama technologinių procesų ir (ar) išmetamų / išleidžiamų teršalų, ir (ar) poveikio aplinkai (išskyrus poveikio požeminiams vandeniui) monitoringo duomenų analizė ir išvados, kokį poveikį ūkio subjekto veiklos veikimams aplinkos komponentams daro vykdoma veikla, kaip tokio poveikio galima išvengti ar jį sumažinti:

5.1. Iš Jurbarko miesto nuotekų valyklos išleidžiamų valytų nuotekų teršalų koncentracijos atitinka LR aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 "Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo" (toliau Reglamentas) ir taršos leidimo Nr. 3/1/TL-K-2-26/2020 reikalavimus. Išleidžiamų nuotekų kontroliuojamų teršalų metinės DLT nėra viršijamos.

5.2. Išleidžiamų valytų nuotekų teršalų koncentracijų rodikliai neviršija Reglamento nustatytų normatyvų.

5.3. Galima teigti, kad Jurbarko miesto nuotekų valymo įrenginių vykdoma ūkinė veikla neigiamo poveikio aplinkai nedaro.

Ataskaitą parengė

Vidmantas Juzėnas +370 686 01694

(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

Direktoriaus pavaduotojas nuotekų ūkiui

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)



Andrius Žukauskas

(Vardas ir pavardė)

2026-06-30

(Data)