Ūkio subjektų aplinkos
monitoringo nuostatų
3 priedas

(Ūkio subjektų technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų ir (ar) išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenų pateikimo forma)

X	Aplinkos apsaugos agentūrai
	Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)	X
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB „Jurbarko vandenys“	158275315

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Jurbarko	Jurbarkas	Muitinės g.	1		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 650 73 542		info@jurbarkovandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas

Jurbarko nuotekų valymo įrenginiai					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu-sas	buto ar negyvena-mosios patalpos Nr.
Jurbarko	Jurbarkas	Barkūnų g.	10	B	

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 686 01694		vidmantas.juzenas@jurbarkovandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2025 m.

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1]

4 lentelė

Išleistuvo kodas[2]	Nuotekų valymo įrenginio kodas3	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas
1940004	**3940002**	**Jurbarko NVĮ**

Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d.	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip / Ne	Tempera-tūra, °C	Teršalai / parametrai[8]		Matavimo rezultatas[9]		Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.	prieš valymą	po valymo		leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15
2025-01-13 2025-01-14	09:00	Prieš valymą / po valymo	40		73549		7,6	1001	pH	7,08	7,64	LST EN ISO 10523:2012	LA.216-01	UAB "Geomina"	25JB0004/04
								1004	SM, mg/l	240	1,7	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO2/l	518	21,2	ISO 15705:2002, išsk. 6.9; 7.2.2; 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mgO2/l	231	1,3	LST EN 1899-2:2000, išk. 7.2.1 p.			
								1121	NO_2, mg/l	0,05	0,015	LST EN 26777:1999			
								1120	NO_3, mg/l	21	4,744	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1113	NH_4, mg/l	53,579	0,085	LST ISO 7150-1:1998			
								1201	BN, mg/l	57,2	6,69	LST EN ISO 11905-1:2000			
								1203	BP, mg/l	6,32	0,1	LST EN ISO 6878:2004			
								1105	PO_4, mg/l	12	0	LST EN ISO 10204-1:2009			
									Kjeldalio azotas	36,15	1,931	Skaičiavimo būdas			
2025-02-10 2025-02-11	09:00	Prieš valymą / po valymo	21		30774		4,9	1001	pH	8,28	7,61	LST EN ISO 10523:2012	LA 216-01	UAB "Geomina" aplinkos tyrimų laboratorija	25JB037/04
								1004	SM, mg/l	320	3,9	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO2/l	480	11,7	ISO 15705:2002, išsk. 6.9; 7.2.2; 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mgO2/l	384	5,8	LST EN 1899-2:2000, išk. 7.2.1 p.			
								1121	NO_2, mg/l	0,18	0,018	LST EN 26777:1999			
								1120	NO_3, mg/l	0,158	7,681	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1113	NH_4, mg/l	51,249	0,011	LST ISO 7150-1:1998			
								1201	BN, mg/l	77,5	9,47	LST EN ISO 11905-1:2000			
								1203	BP, mg/l	7,78	0,16	LST EN ISO 6878:2004			
								1105	PO_4, mg/l	4,56	0	LST EN ISO 10204-1:2009			
									Kjeldalio azotas	77,162	1,771	Skaičiavimo būdas			
								1008	Riebalai, mg/l		0	SVP 30:2024 Leidimas 1	1 AT-230	AB "Klaipėdos vanduo"	N25,0462_05
								1001	pH	6,69	7,5	LST EN ISO 10523:2012			
								1004	SM, mg/l	720	3,7	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO2/l	1490	40,6	ISO 15705:2002, išsk. 6.9; 7.2.2; 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mgO2/l	780	5,46	LST EN 1899-2:2000, išk. 7.2.1 p.			

2025-03-03 2025-03-04	09:00	Prieš valymą / po valymo	30		43753		5,5	1121	NO_2, mg/l	0	0,128	LST EN 26777:1999	LA 216-01	UAB "Geomina"	25JB059/04
								1120	NO_3, mg/l	0,016	7,229	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1113	NH_4, mg/l	63,751	0,071	LST ISO 7150-1:1998			
								1201	BN, mg/l	9,96	9,96	LST EN ISO 11905-1:2000			
								1203	BP, mg/l	12	0,21	LST EN ISO 6878:2004			
								1105	PO_4, mg/l	13	0	LST EN ISO 10204-1:2009			
									Kjeldalio azotas	9,944	2,603	Skaičiavimo būdas			
								9003	Di-(2-etilheksil) ftalatas, µg/l		0,082	LST EN ISO 18856:2005	LA 178-01	UAB "Vandens tyrimai"	250305MČ071
								1008	Riebalai, mg/l		8,4	UM, 188 psl.	1 AT-270	UAB "Tauragės vandenys"	25-47
2025-04-02 2025-04-03	09:00	Prieš valymą / po valymo	34		46077		9	1001	pH	7	7,47	LST EN ISO 10523:2012	LA 216-01	UAB "Geomina"	25JB120/12
								1004	SM, mg/l	250	5,6	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO2/l	837	5,73	ISO 15705:2002, išsk. 6.9; 7.2.2; 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mgO2/l	428	3,4	LST EN 1899-2:2000, išsk. 7.2.1 p.			
								1121	NO_2, mg/l	0,079	0,055	LST EN 26777:1999			
								1201	BN, mg/l	56,5	10,3	LST EN ISO 20236-1:2025	LA 178-01	UAB "Vandens tyrimai"	250404MČ145
								1120	NO_3, mg/l	0	6,348	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1113	NH_4, mg/l	53,579	0,043	LST ISO 7150-1:1998	LA 216-01	UAB "Geomina"	25JB120/12
								1203	BP, mg/l	9,53	0,27	LST EN ISO 6878:2004			
								1105	PO_4, mg/l	6,848	0,022	LST EN ISO 6878:2004			
									Kjeldalio azotas	56,421	3,897	Skaičiavimo būdas			
								1008	Riebalai, mg/l		2,4	UM, 188 psl.	1 AT-270	UAB "Tauragės vandenys"	25-104
2025-05-06 2025-05-07	09:00	Prieš valymą / po valymo	7		9230		5,4	1001	pH	8,2	7,69	LST EN ISO 10523:2012	LA 216-01	UAB "Geomina"	25JB158/02
								1004	SM, mg/l	250	2,5	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO2/l	556	42,2	ISO 15705:2002, išsk. 6.9; 7.2.2; 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mgO2/l	221	4,38	LST EN 1899-2:2000, išsk. 7.2.1 p.			
								1121	NO_2, mg/l	0	0,016	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1120	NO_3, mg/l	0,176	8,132	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1113	NH_4, mg/l	56,84	0,043	LST ISO 7150-1:1998			
								1201	BN, mg/l	90,8	12,1	LST EN ISO 11905-1:2000			
								1203	BP, mg/l	8,16	0,13	LST EN ISO 6878:2004			
								1105	PO_4, mg/l	5,283	0,009	LST EN ISO 6878:2004			
									Kjeldalio azotas	90,624	3,952	Skaičiavimo būdas			
2025-05-13 2025-05-14	13:00	Prieš valymą / po valymo	20		26370		4,4	1001	pH	7,6	7,9	LST EN ISO 10523:2012	LA.01.064	AAA ATD Vidurio Lietuvos ATS	N107-2025-113
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO2/l	1062	17	LAND 83-2006			
								1003	BDS_7, mgO2/l	500	2,5	ISO 5815-2:2003, išsk. 7.2.1 p.			
								1121	NO_2, mg/l		0,024	LST EN 26777:1999			
								1201	BN, mg/l		5,1	SVP ATD/1-19:2024			
								1120	NO_3, mg/l		4,1	LST EN ISO 7890-3:1998			
								1113	NH_4, mg/l		0,04	LST ISO 7150-1:1998			
								1203	BP, mg/l		0,12	LST EN ISO 6878:2004			
								1105	PO_4, mg/l		0,021	LST EN ISO 6878:2004			

								9003	Di-(2-etilheksil) ftalatas, µg/l		1	LST EN ISO 18856:2005		
									Kjeldalio azotas		0,976	LST EN ISO 25663:2000, išsk.11p.		
								1008	Riebalai, mg/l		1,49	UM, 187 psl.		
								1008	Riebalai, mg/l		8,8	UM, 188 psl.	1 AT-270	UAB "Tauragės vandenys"	25-152
2025-06-02 2025-06-03	08:30	Prieš valymą / po valymo	44		59671		6,8	1001	pH	6,9	7,54	LST EN ISO 10523:2012	LA 216-01	UAB "Geomina"	25JB203/02
								1004	SM, mg/l	290	3,4	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO2/l	662	37,6	ISO 15705:2002, išsk. 6.9; 7.2.2; 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mgO2/l	441	2,1	LST EN 1899-2:2000, išk. 7.2.1 p.			
								1121	NO_2, mg/l	0,006	0,04	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1120	NO_3, mg/l	0,088	6,09	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1113	NH_4, mg/l	61,266	0	LST ISO 7150-1:1998			
								1201	BN, mg/l	79,4	6,74	LST EN ISO 11905-1:2000			
								1203	BP, mg/l	8,83	0,17	LST EN ISO 6878:2004			
								1105	PO_4, mg/l	7,174	0,104	LST EN ISO 6878:2004			
									Kjeldalio azotas	79,306	0,61	Skaičiavimo būdas			
								1008	Riebalai, mg/l		9,2	UM, 188 psl.	1 AT-270	UAB "Tauragės vandenys"	25-177
2025-07-17 2025-07-18	09:30	Prieš valymą / po valymo	5		5375		6,2	1001	pH	6,98	7,84	LST EN ISO 10523:2012	LA 216-01	UAB "Geomina"	25JB269/01
								1004	SM, mg/l	140	3,5	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO2/l	1240	23,6	ISO 15705:2002, išsk. 6.9; 7.2.2; 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mgO2/l	594	2,59	LST EN 1899-2:2000, išk. 7.2.1 p.			
								1121	NO_2, mg/l	0,012	0,013	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1120	NO_3, mg/l	0	0,271	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1113	NH_4, mg/l	77,029	0	LST ISO 7150-1:1998			
								1201	BN, mg/l	118	1,19	LST EN ISO 11905-1:2000			
								1203	BP, mg/l	0,14	0,14	LST EN ISO 6878:2004			
								1105	PO_4, mg/l	10,794	0,199	LST EN ISO 6878:2004			
									Kjeldalio azotas	117,988	0,906	Skaičiavimo būdas			
								1008	Riebalai, mg/l		8,4	UM, 188 psl.	1 AT-270	UAB "Tauragės vandenys"	25-228
2025-07-21 2025-07-22	10:30	Prieš valymą / po valymo	28		36601		4,3	1001	pH	7,9	8,1	LST EN ISO 10523:2012	LA.01.064	AAA ATD Vidurio Lietuvos ATS	N107-2025-166
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO2/l	711	29	LAND 83-2006			
								1003	BDS_7, mgO2/l	520	4,2	ISO 5815-2:2003, išk. 7.2.1 p.			
								1121	NO_2, mg/l		0,072	LST EN 26777:1999			
								1201	BN, mg/l		3,1	SVP ATD/1-19:2024			
								1120	NO_3, mg/l		1,5	LST EN ISO 7890-3:1998			
								1113	NH_4, mg/l		0,04	LST ISO 7150-1:1998			
								1203	BP, mg/l		0,15	LST EN ISO 6878:2004			
								1105	PO_4, mg/l		0,051	LST EN ISO 6878:2004			
									Kjeldalio azotas		1,528	LST EN ISO 25663:2000, išsk.11p.			
								1001	pH	7,62	7,75	LST EN ISO 10523:2012			
								1004	SM, mg/l	180	5,4	LST EN 872:2005			

2025-08-18 2025-08-19	11:50	Prieš valymą / po valymo	15		19448		3,6	1005	$ChDS_{Cr}$, mgO2/l	648	41,6	ISO 15705:2002, išsk. 6.9; 7.2.2; 10.3 n.	LA 216-01	UAB "Geomina"	25JB315/04
								1003	BDS_7, mgO2/l	277	3,27	LST EN 1899-2:2000, išk. 7.2.1 p.			
								1121	NO_2, mg/l	0	0,28	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1120	NO_3, mg/l	0	8,584	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1113	NH_4, mg/l	69,574	0,233	LST ISO 7150-1:1998			
								1201	BN, mg/l	77	12,5	LST EN ISO 11905-1:2000			
									Kjeldalio azotas	77	3,636	Skaičiavimo būdas			
2025-08-19 2025-08-20	09:50						4,2	1203	BP, mg/l	13,2	0,11	LST EN ISO 6878:2004			25JB315/05
								1105	PO_4, mg/l	8,25	0,085	LST EN ISO 6878:2004			
2025-08-18	11:50						3,6	1008	Riebalai, mg/l		6,4	UM, 188 psl.	1 AT-270	UAB "Tauragės vandenys"	25-283
2025-09-02 2025-09-03	08:55	Prieš valymą / po valymo	28		41378		5,4	1001	pH	7,33	7,7	LST EN ISO 10523:2012	LA 216-01	UAB "Geomina"	25JB332/01
								1004	SM, mg/l	260	5,2	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO2/l	735	31,5	ISO 15705:2002, išsk. 6.9; 7.2.2; 10.3 n.			
								1003	BDS_7, mgO2/l	317	3,98	LST EN 1899-2:2000, išk. 7.2.1 p.			
								1121	NO_2, mg/l	0,016	0,566	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1120	NO_3, mg/l	0	6,77	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1113	NH_4, mg/l	56,063	0,373	LST ISO 7150-1:1998			
								1201	BN, mg/l	61,2	8,95	LST EN ISO 11905-1:2000			
								1203	BP, mg/l	0,53	0,53	LST EN ISO 6878:2004			
								1105	PO_4, mg/l	6,881	0,245	LST EN ISO 6878:2004			
									Kjeldalio azotas	61,184	1,614	Skaičiavimo būdas			
								1008	Riebalai, mg/l		9,2	UM, 188 psl.	1 AT-270	UAB "Tauragės vandenys"	25-287
2025-09-23 2025-09-24	09:10						5,2	9003	Di-(2-etilheksil) ftalatas, µg/l		0,075	LST EN ISO 18856:2005	LA 178-01	UAB "Vandens tyrimai"	250929MČ344
2025-09-30 2025-10-01	10:00	Prieš valymą / po valymo	6		7786		4,1	1001	pH	7,8	7,9	LST EN ISO 10523:2012	LA.01.064	AAA ATD Vidurio Lietuvos ATS	N107-2025-229
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO2/l	1764	44	LAND 83-2006			
								1003	BDS_7, mgO2/l	370	5,1	ISO 5815-2:2003, išk. 7.2.1 p.			
								1121	NO_2, mg/l		0,15	LST EN 26777:1999			
								1201	BN, mg/l		4,1	SVP ATD/1-19:2024			
								1120	NO_3, mg/l		2,8	LST EN ISO 7890-3:1998			
								1113	NH_4, mg/l		0,09	LST ISO 7150-1:1998			
								1203	BP, mg/l		1,28	LST EN ISO 6878:2004			
								1105	PO_4, mg/l		1,12	LST EN ISO 6878:2004			
									Kjeldalio azotas		1,15	LST EN ISO 25663:2000, išsk.11p.			
2025-10-06 2025-10-07	08:55	Prieš valymą / po valymo	35		44941		4,1	1001	pH	7,37	7,75	LST EN ISO 10523:2012	LA 216-01	UAB "Geomina"	25JB404/07
								1004	SM, mg/l	200	0	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO2/l	606	24,1	ISO 15705:2002, išsk. 6.9; 7.2.2; 10.3 n.			
								1003	BDS_7, mgO2/l	357	2,25	LST EN 1899-2:2000, išk. 7.2.1 p.			
								1121	NO_2, mg/l	0	0,07	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1120	NO_3, mg/l	0	4,292	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1113	NH_4, mg/l	67,4	0,071	LST ISO 7150-1:1998			

								1201	BN, mg/l	72,5	6,33	LST EN ISO 11905-1:2000			
								1203	BP, mg/l	8,12	0,97	LST EN ISO 6878:2004			
								1105	PO_4, mg/l	6,098	0,757	LST EN ISO 6878:2004			
									Kjeldalio azotas	72,5	1,968	Skaičiavimo būdas			
								1008	Riebalai, mg/l		6,4	UM, 188 psl.	1 AT-270	UAB "Tauragės vandenys"	25-328
2025-11-10 2025-11-11	08:55	Prieš valymą / po valymo	21		28321		5,6	1001	pH	7,82	7,92	LST EN ISO 10523:2012	LA 216-01	UAB "Geomina"	25JB459/02
								1004	SM, mg/l	320	2,5	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO2/l	432	18,7	ISO 15705:2002, išsk. 6.9; 7.2.2; 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mgO2/l	160	2,24	LST EN 1899-2:2000, išk. 7.2.1 p.			
								1121	NO_2, mg/l	0	0	LST EN ISO 10304-1:2009	LA 178-01	UAB "Vandens tyrimai"	251114MČ430
								1201	BN, mg/l	59,9	5,5	LST EN ISO 20236-1:2025			
								1120	NO_3, mg/l	0	3,953	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1113	NH_4, mg/l	57,15	0	LST ISO 7150-1:1998			
								1203	BP, mg/l	7,25	0,47	LST EN ISO 6878:2004			
								1105	PO_4, mg/l	1,973	0,15	LST EN ISO 6878:2004			
									Kjeldalio azotas	59,9	1,547	Skaičiavimo būdas			
								1008	Riebalai, mg/l		10	UM, 188 psl.	1 AT-270	UAB "Tauragės vandenys"	25-367
2025-11-20 2025-11-21	08:20						5,8	9003	Di-(2-etilheksil) ftalatas, µg/l		0,57	LST EN ISO 18856:2005	LA 178-01	UAB "Vandens tyrimai"	251121MČ502
2025-12-01 2025-12-02	08:55	Prieš valymą / po valymo	31		42126		5,9	1001	pH	7,18	7,61	LST EN ISO 10523:2012	LA 216-01	UAB "Geomina"	25JB507/02
								1004	SM, mg/l	120	1,1	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO2/l	416	27	ISO 15705:2002, išsk. 6.9; 7.2.2; 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mgO2/l	213	4,45	LST EN 1899-2:2000, išk. 7.2.1 p.			
								1121	NO_2, mg/l	0	0,207	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1120	NO_3, mg/l	0,542	7,455	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1113	NH_4, mg/l	39,369	0,132	LST ISO 7150-1:1998			
								1201	BN, mg/l	49	9,56	LST EN ISO 11905-1:2000			
								1203	BP, mg/l	6,81	0,77	LST EN ISO 6878:2004			
								1105	PO_4, mg/l	5,413	0,577	LST EN ISO 6878:2004			
									Kjeldalio azotas	48,458	1,898	Skaičiavimo būdas			
								1008	Riebalai, mg/l		4,8	UM, 188 psl.	1 AT-270	UAB "Tauragės vandenys"	25-390
			365		515400										

Pastabos:

[1]Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

[2]Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

[3]Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

[4]Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

[5]Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

[6]Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

[7]Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos

[8]Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

[9]Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

[10]Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Vidmantas Juzėnas +370 686 01694
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

		Direktoriaus pavaduotojas nuotekų ūkiui	2026.05.12
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)	(Parašas)	*Andrius Žuk...* (Vardas ir pavardė)	(Data)