Ūkio subjektų aplinkos
monitoringo nuostatų 3 priedas

[X] Aplinkos apsaugos agentūrai
[ ] Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos
(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:
1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)	X
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB „Jurbarko vandenys“	158275315

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Jurbarko r.	Jurbarkas	Muitinės	1		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 650 73 542		info@jurbarkovandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Baltraitiškės k. nuotekų valymo įrenginiai					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Jurbarko r.	Baltraitiškės k.	Parko	2C		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 686 01694		vidmantas.juzenas@jurbarkovandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2025 m.

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1]

4 lentelė

Išleistuvo kodas[2]			Nuotekų valymo įrenginio kodas[3]			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1940017			**3940012**			**Baltraitiškės NVĮ**									
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d.	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip / Ne	Tempera-tūra, °C	Teršalai / parametrai[8]		Matavimo rezultatas[9]		Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.	prieš valymą	po valymo		leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15
2025-01-20	10:00	Prieš valymą / po valymo	91		264		2	1001	pH	7,64	7,6	LST ISO 10523:2012	LA.216-01	UAB "Geomina"	25JB009/08
								1004	SM, mg/l	1,1	0	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mg/l	33,5	18,7	ISO 15705:2002 išsk. 6.9;7.2.2; 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mg/l	6,91	3,09	LST EN 1899-2:2000 išsk. 7.2.1p.			
								1121	NO_2, mg/l	0,152	0,046	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1120	NO_3, mg/l	2,485	3,614	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1113	NH_4, mg/l	4,37	2,128	LST ISO 7150-1:1998			
								1201	BN, mg/l	8,89	6,59	LST EN ISO 11905-1:2000			
									Kjeldalio azotas	6,253	2,93	Skaičiavimo būdas			
								1203	BP, mg/l	0,46	0,37	LST EN ISO 6878:2004			
								1105	PO_4, mg/l	0,391	0,326	LST EN ISO 10304-1:2009			
2025-04-02	10:00	Prieš valymą / po valymo	90		242,002		8,5	1001	pH	7,59	7,72	LST ISO 10523:2012	LA.216-01	UAB "Geomina"	25JB120/08
								1004	SM, mg/l	6,1	5,3	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mg/l	25,9	20,1	ISO 15705:2002 išsk. 6.9;7.2.2; 10.3p.			
								1003	BDS_7, mg/l	4	2,52	LST EN ISO 1899-2:2000, išsk.7.2.1p.			
								1121	NO_2, mg/l	0,104	0,033	LST EN 26777:1999			
								1105	PO_4, mg/l	0,773	0,15	LST EN ISO 6878:2004			
								1113	NH_4, mg/l	5,94	0,45	LST ISO 7150-1:1998			
								1203	BP, mg/l	0,79	0,24	LST EN ISO 6878:2004			
									Kjeldalio azotas	6,995	1,767	Skaičiavimo būdas			
								1120	NO_3, mg/l	1,701	1,9	LST EN ISO 10304-1:2009	LA 176-01	UAB "Vandens tyrimai"	250404MČ145
								1201	BN, mg/l	8,8	3,7	LST EN ISO 20236:2025			
								1001	pH	7,41	7,51	LST ISO 10523:2012			
								1004	SM, mg/l	10	1,7	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mg/l	44,1	0	ISO 15705:2002 išsk. 6.9;7.2.2; 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mg/l	5,02	3,12	LST EN ISO 5815-1:2019, išsk. 9.6.1 p.			

2025-07-01	10:00	Prieš valymą / po valymo	97		259		17,8	1121	NO_2, mg/l	0	0,024	LST EN ISO 10304-1:2009	LA.216-01	UAB "Geomina"	25JB249/04
								1120	NO_3, mg/l	0,025	0,226	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1113	NH_4, mg/l	3,37	7,501	LST ISO 7150-1:1998			
								1201	BN, mg/l	7,96	13,8	LST EN ISO 11905-1:2000			
									Kjeldalio azotas	7,935	13,55	Skaičiavimo būdas			
								1203	BP, mg/l	1,02	1,38	LST EN ISO 6878:2004			
								1105	PO_4, mg/l	0,949	1,226	LST EN ISO 6878:2004			
2025-10-06	10:00	Prieš valymą / po valymo	87		212		8	1001	pH	8,11	7,57	LST ISO 10523:2012	LA.216-01	UAB "Geomina"	25JB403/04
								1004	SM, mg/l	5,7	0	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mg/l	15,4	12,2	ISO 15705:2002 išsk. 6.9;7.2.2; 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mg/l	7,68	4,17	LST EN 1899-2:2000 išsk. 7.2.1p.			
								1121	NO_2, mg/l	0,091	1,431	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1120	NO_3, mg/l	0,949	0,136	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1113	NH_4, mg/l	9,862	5,738	LST ISO 7150-1:1998			
								1201	BN, mg/l	12,7	7,79	LST EN ISO 11905-1:2000			
									Kjeldalio azotas	11,66	6,223	Skaičiavimo būdas			
								1203	BP, mg/l	1,33	0,52	LST EN ISO 6878:2004			
								1105	PO_4, mg/l	0,962	0,417	LST EN ISO 6878:2004			
			365		977,002										

Pastabos:

[1]Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

[2]Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

[3]Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

[4]Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

[5]Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

[6]Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

[7]Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos

[8]Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

[9]Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

[10]Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Vidmantas Juzėnas +370 686 01694
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Direktoriaus pavaduotojas nuotekų ūkiui
Andrius Žukauskas
(Vardas ir pavardė)

2026-01-05
(Data)

Ūkio subjektų aplinkos
monitoringo nuostatų 3 priedas

[X] Aplinkos apsaugos agentūrai
[ ] Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos
(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:
1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)	X
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB „Jurbarko vandenys“	158275315

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Jurbarko r.	Jurbarkas	Muitinės	1		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 650 73 542		info@jurbarkovandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Eržvilko mstl. nuotekų valymo įrenginiai					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Jurbarko r.	Eržvilko mstl.	Tauragės	1D		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 686 01694		vidmantas.juzenas@jurbarkovandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2025 m.

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1]

4 lentelė

Išleistuvo kodas[2]			Nuotekų valymo įrenginio kodas[3]			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1940006			**3940004**			**Eržvilko NVĮ**									
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d.	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip / Ne	Tempera-tūra, °C	Teršalai / parametrai[8]		Matavimo rezultatas[9]		Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.	prieš valymą	po valymo		leidimo ar akreditacijos	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15
2025-01-20	15:00	Prieš valymą / po valymo	91		1170		2	1001	pH	7,34	7,75	LST ISO 10523:2012	LA.216-01	UAB "Geomina"	25JB009/06
								1004	SM, mg/l	43	45	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mg/l	68,8	35,5	ISO 15705:2002 išsk. 6.9;7.2.2; 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mg/l	30,2	8,68	LST EN ISO 5815-1:2019, išsk. 9.6.1.p.			
								1121	NO_2, mg/l	0,609	0,609	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1120	NO_3, mg/l	0,197	3,163	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1113	NH_4, mg/l	15,142	9,163	LST ISO 7150-1:1998			
								1201	BN, mg/l	16,9	15,9	LST EN ISO 11905-1:2000			
									Kjeldalio azotas	16,094	12,128	Skaičiavimo būdas			
								1203	BP, mg/l	1,9	2,04	LST EN ISO 6878:2004			
								1105	PO_4, mg/l	1,74	1,141	LST EN ISO 10304-1:2009			
2025-04-02	15:00	Prieš valymą / po valymo	90		1336		8,3	1001	pH	7,29	7,62	LST ISO 10523:2012	LA.216-01	UAB "Geomina"	25JB120/06
								1004	SM, mg/l	22	4,3	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mg/l	172	29,3	ISO 15705:2002 išsk. 6.9;7.2.2; 10.3p.			
								1003	BDS_7, mg/l	30,8	2,14	LST EN ISO 1899-2:2000, išsk. 7.2.1p.			
								1121	NO_2, mg/l	0,028	0,085	LST EN 26777:1999			
								1105	PO_4, mg/l	3,254	2,11	LST EN ISO 6878:2004			
								1113	NH_4, mg/l	36,34	0,057	LST ISO 7150-1:1998			
								1203	BP, mg/l	4,02	2,45	LST EN ISO 6878:2004			
									Kjeldalio azotas	39,572	8,695	Skaičiavimo būdas			
								1120	NO_3, mg/l	0	23,72	LST EN ISO 10304-1:2009	LA 176-01	UAB "Vandens tyrimai"	250404MČ145
								1201	BN, mg/l	39,6	32,5	LST EN ISO 20236:2025			
2025-07-01	15:00	Prieš valymą / po valymo	97		1365,4		13,5	1001	pH	7,29	7,8	LST ISO 10523:2012	LA.216-01	UAB "Geomina"	25JB249/08
								1004	SM, mg/l	35	7,9	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mg/l	78,4	34,4	ISO 15705:2002 išsk. 6.9;7.2.2; 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mg/l	20,3	2,25	LST EN ISO 1899-2:2000, išsk. 7.2.1 p.			
								1121	NO_2, mg/l	0	0,012	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1120	NO_3, mg/l	0,017	31,626	LST EN ISO 10304-1:2009			

								1113	NH_4, mg/l	43,018	0,036	LST ISO 7150-1:1998		
								1201	BN, mg/l	50,6	40	LST EN ISO 11905-1:2000		
									Kjeldalio azotas	50,583	8,362	Skaičiavimo būdas		
								1203	BP, mg/l	5,14	3,06	LST EN ISO 6878:2004		
								1105	PO_4, mg/l	3,489	2,772	LST EN ISO 6878:2004		
2025-10-06	15:00	Prieš valymą / po valymo	87		1309,6		1	1001	pH	7,67	7,77	LST ISO 10523:2012	LA.216-01	UAB "Geomina"	25JB403/08
								1004	SM, mg/l	26	5,2	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mg/l	62,9	15,5	ISO 15705:2002 išsk. 6.9; 7.2.2; 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mg/l	50,6	5,1	LST EN ISO 5815-1:2019, išsk. 9.6.1 p.			
								1121	NO_2, mg/l	0	0,974	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1120	NO_3, mg/l	0	2,259	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1113	NH_4, mg/l	31,914	5,327	LST ISO 7150-1:1998			
								1201	BN, mg/l	40,7	11,2	LST EN ISO 11905-1:2000			
									Kjeldalio azotas	40,7	7,967	Skaičiavimo būdas			
								1203	BP, mg/l	4,49	1,5	LST EN ISO 6878:2004			
								1105	PO_4, mg/l	3,652	1,138	LST EN ISO 6878:2004			
			365		5181,000										

Pastabos:

[1]Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

[2]Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

[3]Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

[4]Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

[5]Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

[6]Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

[7]Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos

[8]Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

[9]Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

[10]Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Vidmantas Juzėnas +370 686 01694
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

Direktoriaus pavaduotojas
Andrius Zukauskas
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

2026-03-05
(Data)

Ūkio subjektų aplinkos
monitoringo nuostatų 3 priedas

[X] Aplinkos apsaugos agentūrai
[ ] Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos
(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:
1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)	X
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB „Jurbarko vandenys“	158275315

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Jurbarko r.	Jurbarkas	Muitinės	1		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 650 73 542		info@jurbarkovandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Girdžių kaimo nuotekų valymo įrenginiai					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Jurbarko r.	Būtrimų k.	Ateities	21		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 686 01694		vidmantas.juzenas@jurbarkovandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2025 m.

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1]

4 lentelė

Išleistuvo kodas[2]			Nuotekų valymo įrenginio kodas[3]			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas										
1940007			3940005			Girdžių NVĮ										
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d.	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip / Ne	Tempera-tūra, °C	Teršalai / parametrai[8]		Matavimo rezultatas[9]		Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.	prieš valymą	po valymo		veiklos ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15
2025-01-20	14:40	Prieš valymą / po valymo	91		1701		2	1001	pH	7,03	7,55	LST ISO 10523:2012	LA.216-01	UAB "Geomina"	25JB009/04
								1004	SM, mg/l	610	4,7	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mg/l	717	40,9	ISO 15705:2002 išsk. 6.9;7.2.2; 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mg/l	243	6,22	LST EN ISO 5815-1:2019, išsk. 9.6.1 p.			
								1121	NO_2, mg/l	0	0,609	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1120	NO_3, mg/l	0	18,524	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1113	NH_4, mg/l	31,448	6,678	LST ISO 7150-1:1998			
								1201	BN, mg/l	55,3	30,5	LST EN ISO 11905-1:2000			
									Kjeldalio azotas	55,3	11,367	Skaičiavimo būdas			
								1203	BP, mg/l	12,3	2,3	LST EN ISO 6878:2004			
								1105	PO_4, mg/l	11,479	1,826	LST EN ISO 10304-1:2009			
2025-04-02	14:40	Prieš valymą / po valymo	90		1363		10,7	1001	pH	6,9	7,5	LST ISO 10523:2012	LA.216-01	UAB "Geomina"	25JB120/04
								1004	SM, mg/l	86	3,1	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mg/l	817	92,6	ISO 15705:2002 išsk. 6.9;7.2.2; 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mg/l	473	3,05	LST EN ISO 5815-1:2019, išsk. 9.6.1 p.			
								1121	NO_2, mg/l	0,094	0,064	LST EN 26777:1999			
								1105	PO_4, mg/l	13,044	0,483	LST EN ISO 6878:2004			
								1113	NH_4, mg/l	76,718	0,057	LST ISO 7150-1:1998			
								1203	BP, mg/l	15,3	0,66	LST EN ISO 6878:2004			
									Kjeldalio azotas	79,706	14,125	Skaičiavimo būdas			
								1120	NO_3, mg/l	0	34,111	LST EN ISO 10304-1:2009	LA 176-01	UAB "Vandens tyrimai"	250404MČ145
								1201	BN, mg/l	79,8	48,3	LST EN ISO 20236:2025			
2025-07-01	14:40	Prieš valymą / po valymo	97		1883		19,8	1001	pH	6,65	7,83	LST ISO 10523:2012	LA.216-01	UAB "Geomina"	25JB249/09
								1004	SM, mg/l	270	2,5	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mg/l	1470	39,2	ISO 15705:2002 išsk. 6.9;7.2.2; 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mg/l	763	2,17	LST EN ISO 1899-2:2000, išsk. 7.2.1 p.			
								1121	NO_2, mg/l	0	0,03	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1120	NO_3, mg/l	0,106	24,849	LST EN ISO 10304-1:2009			

								1113	NH_4, mg/l	188,69	0,186	LST ISO 7150-1:1998			
								1201	BN, mg/l	212	34,1	LST EN ISO 11905-1:2000			
									Kjeldalio azotas	211,894	9,221	Skaičiavimo būdas			
								1203	BP, mg/l	57,6	1,33	LST EN ISO 6878:2004			
								1105	PO_4, mg/l	44,35	1,288	LST EN ISO 6878:2004			
2025-10-06	14:40	Prieš valymą / po valymo	87		1526		12	1001	pH	7,64	7,89	LST ISO 10523:2012	LA.216-01	UAB "Geomina"	25JB403/09
								1004	SM, mg/l	90	49	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mg/l	1090	59,8	ISO 15705:2002 išsk. 6.9;7.2.2; 10.3			
								1003	BDS_7, mg/l	293	7,86	LST EN ISO 5815-1:2019, išsk. 9.6.1			
								1121	NO_2, mg/l	0	0,171	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1120	NO_3, mg/l	0	24,849	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1113	NH_4, mg/l	106,381	0,194	LST ISO 7150-1:1998			
								1201	BN, mg/l	108	32,1	LST EN ISO 11905-1:2000			
									Kjeldalio azotas	108	7,08	Skaičiavimo būdas			
								1203	BP, mg/l	14,4	2,64	LST EN ISO 6878:2004			
								1105	PO_4, mg/l	11,968	1,461	LST EN ISO 6878:2004			
			365		6473										

Pastabos:

[1]Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

[2]Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

[3]Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

[4]Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

[5]Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

[6]Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

[7]Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos

[8]Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

[9]Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

[10]Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Vidmantas Juzėnas +370 686 01694
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Direktoriaus pavaduotojas nuotekų ūkiui
Andrius Žukauskas
(Vardas ir pavardė)

2026-03-03
(Data)

Ūkio subjektų aplinkos
monitoringo nuostatų 3 priedas

[X] Aplinkos apsaugos agentūrai
[ ] Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos
(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)	X
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB „Jurbarko vandenys“	158275315

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Jurbarko r.	Jurbarkas	Muitinės	1		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 650 73 542		info@jurbarkovandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Klausučių kaimo nuotekų valymo įrenginiai					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Jurbarko r.	Pikčiūnų k.	Pievų	12		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 686 01694		vidmantas.juzenas@jurbarkovandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2025 m.

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1]

4 lentelė

Išleistuvo kodas[2]			Nuotekų valymo įrenginio kodas3			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1940020			3940015			Klausučių NVĮ									
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d.	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip / Ne	Tempera-tūra, °C	Teršalai / parametrai[8]		Matavimo rezultatas[9]		Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.	prieš valymą	po valymo		Tiriamųjų ar akreditacijos	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15
2025-01-20	09:00	Prieš valymą / po valymo	91		20769		2	1001	pH	7,39	7,31	LST ISO 10523:2012	LA.216-01	UAB "Geomina"	25JB009/02
								1004	SM, mg/l	90	0	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mg/l	170	15,7	ISO 15705:2002 išsk. 6.9;7.2.2; 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mg/l	32	0,82	LST EN 1899-2:2000 išsk. 7.2.1p.			
								1121	NO_2, mg/l	0	0,019	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1120	NO_3, mg/l	0	7,681	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1113	NH_4, mg/l	36,806	0,124	LST ISO 7150-1:1998			
								1201	BN, mg/l	42	9,83	LST EN ISO 11905-1:2000			
									Kjeldalio azotas	42	2,13	Skaičiavimo būdas			
								1203	BP, mg/l	4,11	1,06	LST EN ISO 6878:2004			
								1105	PO_4, mg/l	2,283	0,946	LST EN ISO 10304-1:2009			
2025-04-02	09:00	Prieš valymą / po valymo	90		9827		8,8	1001	pH	7,24	7,28	LST ISO 10523:2012	LA.216-01	UAB "Geomina"	25JB120/02
								1004	SM, mg/l	39	3,9	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mg/l	261	29,2	ISO 15705:2002 išsk. 6.9;7.2.2; 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mg/l	62	10,8	LST EN ISO 5815-1:2019, išsk. 9.6.1 p.			
								1121	NO_2, mg/l	0,037	0,171	LST EN 26777:1999			
								1105	PO_4, mg/l	3,144	0,851	LST EN ISO 6878:2004			
								1113	NH_4, mg/l	41,31	11,026	LST ISO 7150-1:1998			
								1203	BP, mg/l	4,49	1,07	LST EN ISO 6878:2004			
									Kjeldalio azotas	32,363	12,248	Skaičiavimo būdas			
								1120	NO_3, mg/l	0	0,581	LST EN ISO 10304-1:2009	LA 176-01	UAB "Vandens tyrimai"	250404MČ145
								1201	BN, mg/l	32,4	13	LST EN ISO 20236:2025			
2025-07-01	09:00	Prieš valymą / po valymo	97		9591		17,6	1001	pH	7,24	7,63	LST ISO 10523:2012	LA.216-01	UAB "Geomina"	25JB249/10
								1004	SM, mg/l	500	0	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mg/l	757	35,2	ISO 15705:2002 išsk. 6.9;7.2.2; 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mg/l	151	2,25	LST EN ISO 5815-1:2019, išsk. 9.6.1 p.			
								1121	NO_2, mg/l	0	0,244	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1120	NO_3, mg/l	0	8,358	LST EN ISO 10304-1:2009			

								1113	NH_4, mg/l	44,416	0,59	LST ISO 7150-1:1998		
								1201	BN, mg/l	79,1	15,3	LST EN ISO 11905-1:2000		
									Kjeldalio azotas	79,1	6,698	Skaičiavimo būdas		
								1203	BP, mg/l	13,2	0,24	LST EN ISO 6878:2004		
								1105	PO_4, mg/l	7,272	0,209	LST EN ISO 6878:2004		
2025-10-06	09:00	Prieš valymą / po valymo	87		21879		6	1001	pH	7,69	7,64	LST ISO 10523:2012	LA.216-01	UAB "Geomina"	25JB249/10
								1004	SM, mg/l	100	0	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mg/l	398	11,1	ISO 15705:2002 išsk. 6.9;7.2.2; 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mg/l	197	0,65	LST EN 1899-2:2000 išsk. 7.2.1p.			
								1121	NO_2, mg/l	0	0,026	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1120	NO_3, mg/l	0	7,229	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1113	NH_4, mg/l	55,597	0,027	LST ISO 7150-1:1998			
								1201	BN, mg/l	79,1	9,6	LST EN ISO 11905-1:2000			
									Kjeldalio azotas	79,1	2,345	Skaičiavimo būdas			
								1203	BP, mg/l	9,74	0,12	LST EN ISO 6878:2004			
								1105	PO_4, mg/l	8,316	0,018	LST EN ISO 6878:2004			
			365		62066										

Pastabos:

[1]Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

[2]Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

[3]Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

[4]Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

[5]Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

[6]Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

[7]Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos

[8]Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

[9]Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

[10]Galiojantis teisės aktas, kuriu nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Vidmantas Juzėnas +370 686 01694
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

Direktoriaus pavaduotojas nuotekų ūkiui Andrius Žukauskas
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

2026-01-03
(Data)

Ūkio subjektų aplinkos
monitoringo nuostatų 3 priedas

[X] Aplinkos apsaugos agentūrai
[ ] Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos
(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:
1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)	X
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB „Jurbarko vandenys“	158275315

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Jurbarko r.	Jurbarkas	Muitinės	1		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 650 73 542		info@jurbarkovandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Lybiškių kaimo nuotekų valymo įrenginiai					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Jurbarko r.	Lybiškių k.	Lybiškių	6A		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 686 01694		vidmantas.juzenas@jurbarkovandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2025 m.

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1]

4 lentelė

Išleistuvo kodas[2]			Nuotekų valymo įrenginio kodas3			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1940008			**3940006**			**Lybiškių NVĮ**									
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d.	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip / Ne	Tempera-tūra, °C	Teršalai / parametrai[8]		Matavimo rezultatas[9]		Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.	prieš valymą	po valymo		Tiriamo ar akreditacijos	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15
2025-01-20	15:30	Prieš valymą / po valymo	91		476		2	1001	pH	7,37	7,36	LST ISO 10523:2012	LA.216-01	UAB "Geomina"	25JB008/18
								1004	SM, mg/l	4,3	0	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mg/l	20,4	14,7	ISO 15705:2002 išsk. 6.9;7.2.2; 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mg/l	8,01	4,48	LST EN 1899-2:2000 išsk. 7.2.1p.			
								1121	NO_2, mg/l	0,1	0,055	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1120	NO_3, mg/l	1,491	1	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1113	NH_4, mg/l	4,193	2,912	LST ISO 7150-1:1998			
								1201	BN, mg/l	7,57	5,59	LST EN ISO 11905-1:2000			
									Kjeldalio azotas	5,979	4,18	Skaičiavimo būdas			
								1203	BP, mg/l	0,46	0,31	LST EN ISO 6878:2004			
								1105	PO_4, mg/l	0,284	0,271	LST EN ISO 10304-1:2009			
2025-04-02	15:30	Prieš valymą / po valymo	90		844,953		7,2	1001	pH	7,35	7,31	LST ISO 10523:2012	LA.216-01	UAB "Geomina"	25JB119/18
								1004	SM, mg/l	6,4	4,5	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mg/l	14,8	0	ISO 15705:2002 išsk. 6.9;7.2.2; 10.3p.			
								1003	BDS_7, mg/l	7,44	3,69	LST EN ISO 1899-2:2000, išsk.7.2.1p.			
								1121	NO_2, mg/l	0,085	0,055	LST EN 26777:1999			
								1105	PO_4, mg/l	0,825	1,05	LST EN ISO 6878:2004			
								1113	NH_4, mg/l	7,734	7,268	LST ISO 7150-1:1998			
								1203	BP, mg/l	0,84	1,07	LST EN ISO 6878:2004			
									Kjeldalio azotas	7,934	6,825	Skaičiavimo būdas			
								1120	NO_3, mg/l	0,581	0,52	LST EN ISO 10304-1:2009	LA 176-01	UAB "Vandens tyrimai"	250404MČ144
								1201	BN, mg/l	8,6	7,4	LST EN ISO 20236:2025			
2025-07-01	15:30	Prieš valymą / po valymo	97		552,65		14,4	1001	pH	7,57	7,33	LST ISO 10523:2012	LA.216-01	UAB "Geomina"	25JB249/03
								1004	SM, mg/l	7,7	1,5	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mg/l	23,7	21,3	ISO 15705:2002 išsk. 6.9;7.2.2; 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mg/l	11,5	9,79	LST EN ISO 5815-1:2019, išsk. 9.6.1 p.			
								1121	NO_2, mg/l	0,029	0	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1120	NO_3, mg/l	0,172	0,063	LST EN ISO 10304-1:2009			

								1113	NH_4, mg/l	12,89	6,608	LST ISO 7150-1:1998			
								1201	BN, mg/l	18	10,8	LST EN ISO 11905-1:2000			
									Kjeldalio azotas	17,799	10,737	Skaičiavimo būdas			
								1203	BP, mg/l	1,36	1,08	LST EN ISO 6878:2004			
								1105	PO_4, mg/l	1,252	0,982	LST EN ISO 6878:2004			
2025-10-06	15:30	Prieš valymą / po valymo	87		531,001		13	1001	pH	7,66	7,56	LST ISO 10523:2012	LA.216-01	UAB "Geomina"	25JB403/03
								1004	SM, mg/l	7,6	0	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mg/l	19,2	8,18	ISO 15705:2002 išsk. 6.9;7.2.2; 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mg/l	5,32	4,1	LST EN ISO 5815-1:2019, išsk. 9.6.1 p.			
								1121	NO_2, mg/l	0,023	0	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1120	NO_3, mg/l	0,072	0,043	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1113	NH_4, mg/l	9,085	3,719	LST ISO 7150-1:1998			
								1201	BN, mg/l	10,6	5,24	LST EN ISO 11905-1:2000			
									Kjeldalio azotas	10,505	5,197	Skaičiavimo būdas			
								1203	BP, mg/l	1,08	0,53	LST EN ISO 6878:2004			
								1105	PO_4, mg/l	0,877	0,499	LST EN ISO 6878:2004			
			365		2404,604										

Pastabos:

[1]Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

[2]Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

[3]Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

[4]Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

[5]Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

[6]Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

[7]Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos

[8]Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

[9]Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

[10]Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Vidmantas Juzėnas +370 686 01694
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

Direktoriaus pavaduotojas nuotekų ūkiui
Andrius Žukauskas

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

2026-03-03
(Data)

Ūkio subjektų aplinkos
monitoringo nuostatų 3 priedas

[X] Aplinkos apsaugos agentūrai
[ ] Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos
(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:
1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)	X
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB „Jurbarko vandenys“	158275315

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Jurbarko r.	Jurbarkas	Muitinės	1		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 650 73 542		info@jurbarkovandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Paulių kaimo nuotekų valymo įrenginiai					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Jurbarko r.	Paulių k.	Paulių	20		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 686 01694		vidmantas.juzenas@jurbarkovandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2025 m.

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1]

4 lentelė

Išleistuvo kodas[2]			Nuotekų valymo įrenginio kodas[3]			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1940018			**3940013**			**Paulių NVĮ**									
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d.	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip / Ne	Tempera-tūra, °C	Teršalai / parametrai[8]		Matavimo rezultatas[9]		Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.	prieš valymą	po valymo		Tarptautinio akreditacijos numerio Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15
2025-01-20	14:10	Prieš valymą / po valymo	91		290,5		2	1001	pH	7,34	7,32	LST ISO 10523:2012	LA.216-01	UAB "Geomina"	25JB008/16
								1004	SM, mg/l	2	2,3	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mg/l	41,6	16,6	ISO 15705:2002 išsk. 6.9;7.2.2; 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mg/l	7,71	5,49	LST EN 1899-2:2000 išsk. 7.2.1p.			
								1121	NO_2, mg/l	1,705	0,186	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1120	NO_3, mg/l	12,199	9	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1113	NH_4, mg/l	6,15	3,362	LST ISO 7150-1:1998			
								1201	BN, mg/l	22,7	7,36	LST EN ISO 11905-1:2000			
									Kjeldalio azotas	8,796	-1,826	Skaičiavimo būdas			
								1203	BP, mg/l	0,21	0,49	LST EN ISO 6878:2004			
								1105	PO_4, mg/l	0	0,232	LST EN ISO 10304-1:2009			
2025-04-02	14:10	Prieš valymą / po valymo	90		369,5		6,9	1001	pH	7,35	7,42	LST ISO 10523:2012	LA.216-01	UAB "Geomina"	25JB119/10
								1004	SM, mg/l	8,8	3,6	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mg/l	125	10,3	ISO 15705:2002 išsk. 6.9;7.2.2; 10.3p.			
								1003	BDS_7, mg/l	10,9	4,06	LST EN ISO 1899-2:2000, išsk.7.2.1p.			
								1121	NO_2, mg/l	0,015	0,014	LST EN 26777:1999			
								1105	PO_4, mg/l	2,625	1,989	LST EN ISO 6878:2004			
								1113	NH_4, mg/l	25,236	10,405	LST ISO 7150-1:1998			
								1203	BP, mg/l	3,36	2,04	LST EN ISO 6878:2004			
									Kjeldalio azotas	22,485	9,636	Skaičiavimo būdas			
								1120	NO_3, mg/l	0	0,05	LST EN ISO 10304-1:2009	LA 176-01	UAB "Vandens tyrimai"	250404MČ144
								1201	BN, mg/l	22,5	9,7	LST EN ISO 20236:2025			
2025-07-01	14:10	Prieš valymą / po valymo	97		401		12,8	1001	pH	7,2	7,39	LST ISO 10523:2012	LA.216-01	UAB "Geomina"	25JB249/05
								1004	SM, mg/l	160	1,1	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mg/l	148	72,1	ISO 15705:2002 išsk. 6.9;7.2.2; 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mg/l	11,8	22,6	LST EN ISO 5815-1:2019, išsk. 9.6.1 p.			
								1121	NO_2, mg/l	0	0,018	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1120	NO_3, mg/l	0	0,027	LST EN ISO 10304-1:2009			

								1113	NH_4, mg/l	68,798	19,8	LST ISO 7150-1:1998			
								1201	BN, mg/l	97	22,2	LST EN ISO 11905-1:2000			
									Kjeldalio azotas	97	22,155	Skaičiavimo būdas			
								1203	BP, mg/l	9,4	3,68	LST EN ISO 6878:2004			
								1105	PO_4, mg/l	7,989	3,241	LST EN ISO 6878:2004			
2025-10-06	14:10	Prieš valymą / po valymo	87		267		10	1001	pH	7,51	7,62	LST ISO 10523:2012	LA.216-01	UAB "Geomina"	25JB403/05
								1004	SM, mg/l	160	0	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mg/l	124	5,13	ISO 15705:2002 išsk. 6.9;7.2.2; 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mg/l	46,3	3,04	LST EN ISO 5815-1:2019, išsk. 9.6.1 p.			
								1121	NO_2, mg/l	0	0,396	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1120	NO_3, mg/l	0	0,034	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1113	NH_4, mg/l	40,533	9,939	LST ISO 7150-1:1998			
								1201	BN, mg/l	49,9	10,6	LST EN ISO 11905-1:2000			
									Kjeldalio azotas	49,9	10,17	Skaičiavimo būdas			
								1203	BP, mg/l	6	1,74	LST EN ISO 6878:2004			
								1105	PO_4, mg/l	4,761	1,572	LST EN ISO 6878:2004			
			365		1328										

Pastabos:

[1]Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

[2]Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

[3]Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

[4]Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

[5]Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

[6]Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

[7]Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos

[8]Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

[9]Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

[10]Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Vidmantas Juzėnas +370 686 01694
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

Direktoriaus pavaduotojas nuotekų ūkiui
Andrius Žukauskas
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

2026-05-05
(Data)

Ūkio subjektų aplinkos
monitoringo nuostatų 3 priedas

[X] Aplinkos apsaugos agentūrai
[ ] Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos
(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:
1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)	X
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB „Jurbarko vandenys“	158275315

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Jurbarko r.	Jurbarkas	Muitinės	1		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 650 73 542		info@jurbarkovandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Pilies I kaimo nuotekų valykla					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Jurbarko r.	Pilies I k.	Parko	5		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 686 01694		vidmantas.juzenas@jurbarkovandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2025 m.

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1]

4 lentelė

Išleistuvo kodas[2]			Nuotekų valymo įrenginio kodas[3]			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1940034			3940022			Pilies NVĮ									
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d.	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip / Ne	Tempera-tūra, °C	Teršalai / parametrai[8]		Matavimo rezultatas[9]		Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.	prieš valymą	po valymo		leidimo ar akreditacijos	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15
2025-01-21	08:50	Prieš valymą / po valymo	91		723		2	1001	pH	7,55	7,46	LST ISO 10523:2012	LA.216-01	UAB "Geomina"	25JB008/13
								1004	SM, mg/l	150	3,7	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mg/l	527	45,2	ISO 15705:2002 išsk. 6.9;7.2.2; 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mg/l	176	9,2	LST EN 1899-2:2000 išsk. 7.2.1p.			
								1121	NO_2, mg/l	0	0	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1120	NO_3, mg/l	0	7,681	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1113	NH_4, mg/l	99,392	0,031	LST ISO 7150-1:1998			
								1201	BN, mg/l	108	10,7	LST EN ISO 11905-1:2000			
									Kjeldalio azotas	108	3,019	Skaičiavimo būdas			
								1203	BP, mg/l	10,8	2,43	LST EN ISO 6878:2004			
								1105	PO_4, mg/l	9,816	2,185	LST EN ISO 10304-1:2009			
2025-04-02	08:50	Prieš valymą / po valymo	90		818		9	1001	pH	7,12	4,47	LST ISO 10523:2012	LA.216-01	UAB "Geomina"	25JB119/14
								1004	SM, mg/l	84	4,3	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mg/l	815	68	ISO 15705:2002 išsk. 6.9;7.2.2; 10.3p.			
								1003	BDS_7, mg/l	337	5,04	LST EN ISO 5815-1:2019, išsk. 9.6.1 p.			
								1121	NO_2, mg/l	0,143	0,018	LST EN 26777:1999			
								1105	PO_4, mg/l	8,707	1,242	LST EN ISO 6878:2004			
								1113	NH_4, mg/l	91,627	0,027	LST ISO 7150-1:1998			
								1203	BP, mg/l	12,1	1,75	LST EN ISO 6878:2004			
									Kjeldalio azotas	93,807	4,038	Skaičiavimo būdas			
								1120	NO_3, mg/l	0,05	4,744	LST EN ISO 10304-1:2009	LA 176-01	UAB "Vandens tyrimai"	250404MČ144
								1201	BN, mg/l	94	8,8	LST EN ISO 20236:2025			
		Prieš valymą						1001	pH	7,25	7,3	LST ISO 10523:2012		UAB	
								1004	SM, mg/l	170	5	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mg/l	652	56,1	ISO 15705:2002 išsk. 6.9;7.2.2; 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mg/l	110	6,1	LST EN ISO 5815-1:2019, išsk. 9.6.1 p.			
								1121	NO_2, mg/l	0	2,345	LST EN ISO 10304-1:2009			

2025-07-01	08:50	/ po valymo	97		860		17,4	1120	NO_3, mg/l	0,086	8,358	LST EN ISO 10304-1:2009	LA.216-01	"Geomina"	25JB249/11
								1113	NH_4, mg/l	109,487	3,479	LST ISO 7150-1:1998			
								1201	BN, mg/l	153	25,4	LST EN ISO 11905-1:2000			
									Kjeldalio azotas	152,914	14,697	Skaičiavimo būdas			
								1203	BP, mg/l	13,4	15,1	LST EN ISO 6878:2004			
								1105	PO_4, mg/l	9,783	45,1	LST EN ISO 6878:2004			
2025-10-06	08:50	Prieš valymą / po valymo	87		854		8	1001	pH	7,49	7,49	LST ISO 10523:2012	LA.216-01	UAB "Geomina"	25JB403/11
								1004	SM, mg/l	130	3,3	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mg/l	663	34,8	ISO 15705:2002 išsk. 6.9;7.2.2; 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mg/l	398	4,92	LST EN 1899-2:2000 išsk. 7.2.1p.			
								1121	NO_2, mg/l	0,04	0,055	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1120	NO_3, mg/l	0	2,033	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1113	NH_4, mg/l	128,123	0,311	LST ISO 7150-1:1998			
								1201	BN, mg/l	136	5,56	LST EN ISO 11905-1:2000			
									Kjeldalio azotas	135,96	3,472	Skaičiavimo būdas			
								1203	BP, mg/l	12,9	1,2	LST EN ISO 6878:2004			
								1105	PO_4, mg/l	11,153	0,835	LST EN ISO 6878:2004			
			365		3255										

Pastabos:

[1]Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

[2]Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

[3]Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

[4]Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

[5]Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

[6]Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

[7]Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos

[8]Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

[9]Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

[10]Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Vidmantas Juzėnas +370 686 01694
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

Direktoriaus pavaduotojas nuotekų ūkiui
Andrius Žukauskas

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos) (Parašas) (Vardas ir pavardė) 2026-03-03 (Data)

Ūkio subjektų aplinkos
monitoringo nuostatų 3 priedas

[X] Aplinkos apsaugos agentūrai
[ ] Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos
(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:
1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)	X
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB „Jurbarko vandenys“	158275315

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Jurbarko r.	Jurbarkas	Muitinės	1		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 650 73 542		info@jurbarkovandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Seredžiaus mstl. nuotekų valymo įrenginiai					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Jurbarko r.	Belvederio k.	S. Šimkaus	63		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 686 01694		vidmantas.juzenas@jurbarkovandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2025 m.

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1]

4 lentelė

Išleistuvo kodas[2]			Nuotekų valymo įrenginio kodas[3]			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas										
1940069			3940019			Seredžiaus NVĮ										
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d.	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip / Ne	Tempera-tūra, °C	Teršalai / parametrai[8]		Matavimo rezultatas[9]		Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.	prieš valymą	po valymo		testimo ar akreditacijos Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15
2025-01-20	08:40	Prieš valymą / po valymo	91		827,5		2	1001	pH	7,48	7,41	LST ISO 10523:2012	LA.216-01	UAB "Geomina"	25JB008/12
								1004	SM, mg/l	290	4	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mg/l	333	19,5	ISO 15705:2002 išsk. 6.9;7.2.2; 10.3 n.			
								1003	BDS_7, mg/l	242	2,21	LST EN 1899-2:2000 išsk. 7.2.1p.			
								1121	NO_2, mg/l	0	0,055	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1120	NO_3, mg/l	0	11,069	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1113	NH_4, mg/l	98,616	0,078	LST ISO 7150-1:1998			
								1201	BN, mg/l	101	14,6	LST EN ISO 11905-1:2000			
									Kjeldalio azotas	101	3,476	Skaičiavimo būdas			
								1203	BP, mg/l	10,2	2,16	LST EN ISO 6878:2004			
								1105	PO_4, mg/l	9,522	5,1	LST EN ISO 10304-1:2009			
2025-04-02	08:40	Prieš valymą / po valymo	90		2846,5		9,2	1001	pH	7,13	7,4	LST ISO 10523:2012	LA.216-01	UAB "Geomina"	25JB119/12
								1004	SM, mg/l	120	7,8	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mg/l	867	41,3	ISO 15705:2002 išsk. 6.9;7.2.2; 10.3n.			
								1003	BDS_7, mg/l	381	3,62	LST EN ISO 1899-2:2000, išsk.7.2.1n.			
								1121	NO_2, mg/l	0,146	0,03	LST EN 26777:1999			
								1105	PO_4, mg/l	8,087	3,946	LST EN ISO 6878:2004			
								1113	NH_4, mg/l	98,616	0,026	LST ISO 7150-1:1998			
								1203	BP, mg/l	10,1	5,05	LST EN ISO 6878:2004			
									Kjeldalio azotas	1,867	4,75	Skaičiavimo būdas			
								1120	NO_3, mg/l	0	10,12	LST EN ISO 10304-1:2009	LA 176-01	UAB "Vandens tyrimai"	250404MČ144
								1201	BN, mg/l	84,9	14,9	LST EN ISO 20236:2025			
2025-07-01	08:40	Prieš valymą / po valymo	97		2869,581		17,8	1001	pH	7,26	7,58	LST ISO 10523:2012	LA.216-01	UAB "Geomina"	25JB249/01
								1004	SM, mg/l	190	1,6	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mg/l	575	28,9	ISO 15705:2002 išsk. 6.9;7.2.2; 10.3 n.			
								1003	BDS_7, mg/l	210	1,1	LST EN ISO 1899-2:2000, išsk. 7.2.1 n.			
								1121	NO_2, mg/l	0	0,015	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1120	NO_3, mg/l	0,052	12,199	LST EN ISO 10304-1:2009			

								1113	NH_4, mg/l	122,687	0,017	LST ISO 7150-1:1998		
								1201	BN, mg/l	149	16,7	LST EN ISO 11905-1:2000		
									Kjeldalio azotas	148,948	4,486	Skaičiavimo būdas		
								1203	BP, mg/l	12,2	0,65	LST EN ISO 6878:2004		
								1105	PO_4, mg/l	9,124	0,47	LST EN ISO 6878:2004		
2025-10-06	08:40	Prieš valymą / po valymo	87		2695,419		8	1001	pH	7,21	7,8	LST ISO 10523:2012	LA.216-01	UAB "Geomina"	25JB403/10
								1004	SM, mg/l	180	14	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mg/l	964	36	ISO 15705:2002 išsk. 6.9;7.2.2; 10.3			
								1003	BDS_7, mg/l	544	3,43	LST EN 1899-2:2000 išsk. 7.2.1p.			
								1121	NO_2, mg/l	0	0	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1120	NO_3, mg/l	0	22,59	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1113	NH_4, mg/l	11,185	1,91	LST ISO 7150-1:1998			
								1201	BN, mg/l	129	28,7	LST EN ISO 11905-1:2000			
									Kjeldalio azotas	129	6,11	Skaičiavimo būdas			
								1203	BP, mg/l	13,3	2,37	LST EN ISO 6878:2004			
								1105	PO_4, mg/l	11,185	1,917	LST EN ISO 6878:2004			
			365		9239,00										

Pastabos:

[1]Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

[2]Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

[3]Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

[4]Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

[5]Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

[6]Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

[7]Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos

[8]Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

[9]Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

[10]Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Vidmantas Juzėnas +370 686 01694
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Direktoriaus pavaduotojas nuotekų ūkiui
Andrius Žukauskas
(Vardas ir pavardė)

2026-03-03
(Data)

Ūkio subjektų aplinkos
monitoringo nuostatų 3 priedas

[X] Aplinkos apsaugos agentūrai
[ ] Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos
(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:
1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)	X
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB „Jurbarko vandenys“	158275315

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Jurbarko r.	Jurbarkas	Muitinės	1		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 650 73 542		info@jurbarkovandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Skirsnemunės kaimo nuotekų valykla					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Jurbarko r.	Skirsnemunės k.	Kaštonų	8		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 686 01694		vidmantas.juzenas@jurbarkovandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2025 m.

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1]

4 lentelė

Išleistuvo kodas[2]			Nuotekų valymo įrenginio kodas[3]			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1940032			3940020			Skirsnemunės NVĮ									
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d.	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip / Ne	Tempera-tūra, °C	Teršalai / parametrai[8]		Matavimo rezultatas[9]		Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.	prieš valymą	po valymo		akreditacijos	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15
2025-01-21	08:30	Prieš valymą / po valymo	91		7372		2	1001	pH	7,7	7,32	LST ISO 10523:2012	LA.216-01	UAB "Geomina"	25JB008/10
								1004	SM, mg/l	150	0	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mg/l	248	22	ISO 15705:2002 išsk. 6.9;7.2.2; 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mg/l	65,8	1,91	LST EN 1899-2:2000 išsk. 7.2.1p.			
								1121	NO_2, mg/l	0	0	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1120	NO_3, mg/l	0	20,105	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1113	NH_4, mg/l	64,061	0,064	LST ISO 7150-1:1998			
								1201	BN, mg/l	71,5	24,9	LST EN ISO 11905-1:2000			
									Kjeldalio azotas	71,5	4,795	Skaičiavimo būdas			
								1203	BP, mg/l	6,74	4,61	LST EN ISO 6878:2004			
								1105	PO_4, mg/l	6,685	4,435	LST EN ISO 6878:2004			
2025-04-02	08:40	Prieš valymą / po valymo	90		5983		9,2	1001	pH	7,2	7,29	LST ISO 10523:2012	LA.216-01	UAB "Geomina"	25JB119/10
								1004	SM, mg/l	120	2	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mg/l	856	0	ISO 15705:2002 išsk. 6.9;7.2.2; 10.3p.			
								1003	BDS_7, mg/l	225	1,15	LST EN ISO 1899-2:2000, išsk.7.2.1p.			
								1121	NO_2, mg/l	0,1	0,055	LST EN 26777:1999			
								1105	PO_4, mg/l	8,707	3,848	LST EN ISO 6878:2004			
								1113	NH_4, mg/l	86,968	0,101	LST ISO 7150-1:1998			
								1203	BP, mg/l	11,3	4,34	LST EN ISO 6878:2004			
									Kjeldalio azotas	69,15	4,157	Skaičiavimo būdas			
								1120	NO_3, mg/l	0,05	10,188	LST EN ISO 10304-1:2009	LA 176-01	UAB "Vandens tyrimai"	250404MČ144
								1201	BN, mg/l	69,3	14,4	LST EN ISO 20236:2025			
		Prieš valymą						1001	pH	7,34	7,53	LST ISO 10523:2012		UAB	
								1004	SM, mg/l	190	0	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mg/l	535	25,9	ISO 15705:2002 išsk. 6.9;7.2.2; 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mg/l	173	0,93	LST EN ISO 1899-2:2000, išsk. 7.2.1 p.			
								1121	NO_2, mg/l	0	0,015	LST EN ISO 10304-1:2009			

2025-07-01	08:30	Prieš valymą / po valymo	97		7050		17,8	1120	NO_3, mg/l	0,059	10391	LST EN ISO 10304-1:2009	LA.216-01	UAB "Geomina"	25JB249/12
								1113	NH_4, mg/l	108,71	0,018	LST ISO 7150-1:1998			
								1201	BN, mg/l	156	16,7	LST EN ISO 11905-1:2000			
									Kjeldalio azotas	155,941	-10374,315	Skaičiavimo būdas			
								1203	BP, mg/l	12,9	4,15	LST EN ISO 6878:2004			
								1105	PO_4, mg/l	10,272	3,75	LST EN ISO 6878:2004			
2025-10-06	08:40	Prieš valymą / po valymo	87		11021		7	1001	pH	7,77	7,39	LST ISO 10523:2012	LA.216-01	UAB "Geomina"	25JB403/10
								1004	SM, mg/l	130	1,7	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mg/l	485	22,8	ISO 15705:2002 išsk. 6.9;7.2.2; 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mg/l	150	2,02	LST EN 1899-2:2000 išsk. 7.2.1p.			
								1121	NO_2, mg/l	0	0,016	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1120	NO_3, mg/l	0	17,394	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1113	NH_4, mg/l	121,134	0,03	LST ISO 7150-1:1998			
								1201	BN, mg/l	123	21,6	LST EN ISO 11905-1:2000			
									Kjeldalio azotas	123	4,19	Skaičiavimo būdas			
								1203	BP, mg/l	11,5	6,27	LST EN ISO 6878:2004			
								1105	PO_4, mg/l	10,566	5,446	LST EN ISO 6878:2004			
			365		31426										

Pastabos:

[1]Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

[2]Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

[3]Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

[4]Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

[5]Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

[6]Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

[7]Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos

[8]Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

[9]Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

[10]Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Vidmantas Juzėnas +370 686 01694
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

Direktoriaus pavaduotojas nuotekų ūkiui
Andrius Žukauskas

2026-03-03

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos) (Parašas) (Vardas ir pavardė) (Data)

[X] Aplinkos apsaugos agentūrai
[ ] Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos
(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:
1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)	X
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB „Jurbarko vandenys“	158275315

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Jurbarko r.	Jurbarkas	Muitinės	1		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 650 73 542		info@jurbarkovandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Smalininkų miesto nuotekų valymo įrenginiai					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Jurbarko r.	Smalininkų m.	Nemuno	43A		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 686 01694		vidmantas.juzenas@jurbarkovandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2025 m.

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1]

4 lentelė

Išleistuvo kodas[2]						Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1940005						Smalininkų NVĮ									
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d.	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip / Ne	Tempera-tūra, °C	Teršalai / parametrai[8]		Matavimo rezultatas[9]		Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.	prieš valymą	po valymo		leidimo ar akreditacijos Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15
2025-01-20	16:30	Prieš valymą / po valymo	91		16557		2	1001	pH	7,32	7,19	LST ISO 10523:2012	LA.216-01	UAB "Geomina"	25JB008/08
								1004	SM, mg/l	37	0	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mg/l	125	12,6	ISO 15705:2002 išsk. 6.9;7.2.2; 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mg/l	31,7	1,09	LST EN 1899-2:2000 išsk. 7.2.1p.			
								1121	NO_2, mg/l	0	0,037	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1120	NO_3, mg/l	0	9,714	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1113	NH_4, mg/l	23,062	0,085	LST ISO 7150-1:1998			
								1201	BN, mg/l	24,7	12,4	LST EN ISO 11905-1:2000			
									Kjeldalio azotas	24,7	2,649	Skaičiavimo būdas			
								1203	BP, mg/l	2,33	2,65	LST EN ISO 6878:2004			
								1105	PO_4, mg/l	1,565	2,315	LST EN ISO 6878:2004			
2025-04-02	16:30	Prieš valymą / po valymo	90		11285		9,9	1001	pH	7,15	7,12	LST ISO 10523:2012	LA.216-01	UAB "Geomina"	25JB119/08
								1004	SM, mg/l	29	0	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mg/l	294	18,6	ISO 15705:2002 išsk. 6.9;7.2.2; 10.3p.			
								1003	BDS_7, mg/l	86,4	1,12	LST EN ISO 1899-2:2000, išsk.7.2.1p.			
								1121	NO_2, mg/l	0,04	0,122	LST EN 26777:1999			
								1105	PO_4, mg/l	3,215	2,583	LST EN ISO 6878:2004			
								1113	NH_4, mg/l	34,943	0,676	LST ISO 7150-1:1998			
								1203	BP, mg/l	4,01	3	LST EN ISO 6878:2004			
									Kjeldalio azotas	27,09	4,028	Skaičiavimo būdas			
								1120	NO_3, mg/l	0,07	12,65	LST EN ISO 10304-1:2009	LA 176-01	UAB "Vandens tyrimai"	250404MČ144
								1201	BN, mg/l	27,2	16,8	LST EN ISO 20236:2025			
								1001	pH	6,8	7,23	LST ISO 10523:2012			
								1004	SM, mg/l	150	3,2	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mg/l	505	30,5	ISO 15705:2002 išsk. 6.9;7.2.2; 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mg/l	211	2,19	LST EN ISO 1899-2:2000, išsk. 7.2.1 p.			

2025-07-01	08:30	Prieš valymą / po valymo	21		3287		17,2	1121	NO_2, mg/l	0	0,128	LST EN ISO 10304-1:2009	LA.216-01	UAB "Geomina"	25JB249/06
								1120	NO_3, mg/l	0,027	9,714	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1113	NH_4, mg/l	48,143	0,582	LST ISO 7150-1:1998			
								1201	BN, mg/l	72,3	16	LST EN ISO 11905-1:2000			
									Kjeldalio azotas	72,273	6,158	Skaičiavimo būdas			
								1203	BP, mg/l	6,34	6,56	LST EN ISO 6878:2004			
								1105	PO_4, mg/l	3,088	6,326	LST EN ISO 6878:2004			
2025-07-22	12:40	Po valymo	76		12569		21,3	1001	pH		8,2	LST ISO 10523:2012	LA.01.064	AAA ATD Vidurio Lietuvos ATS	N107-2025-168
								1003	BDS_7, mg/l		7,3	LST EN ISO 5815-:2019, išsk. 9.6. p.			
								1121	NO_2, mg/l		0,005	LST EN 26777:1999			
								1120	NO_3, mg/l		0,09	LST ISO 7890-3:1998			
								1113	NH_4, mg/l		0,06	LST ISO 7150-1:1998			
								1201	BN, mg/l		2	SVP ATD/119:2024			
									Kjeldalio azotas		1,9	LST EN 25663:2000, išsk. 11 p.			
								1203	BP, mg/l		0,13	LST EN ISO 6878:2004			
								1105	PO_4, mg/l		0,027	LST EN ISO 6878:2004			
2025-10-06	16:30	Prieš valymą / po valymo	87		20934		11	1001	pH	7,41	7,19	LST ISO 10523:2012	LA.216-01	UAB "Geomina"	25JB403/06
								1004	SM, mg/l	150	32	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mg/l	509	37,2	ISO 15705:2002 išsk. 6.9;7.2.2; 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mg/l	141	5,31	LST EN ISO 5815-1:2019, išsk. 9.6. p.			
								1121	NO_2, mg/l	0	0,07	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1120	NO_3, mg/l	0	16,039	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1113	NH_4, mg/l	45,037	0,04	LST ISO 7150-1:1998			
								1201	BN, mg/l	57,6	19,1	LST EN ISO 11905-1:2000			
									Kjeldalio azotas	57,6	2,991	Skaičiavimo būdas			
								1203	BP, mg/l	5,98	4,68	LST EN ISO 6878:2004			
								1105	PO_4, mg/l	4,239	3,783	LST EN ISO 6878:2004			
			365		64632										

Pastabos:

[1]Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

[2]Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

[3]Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

[4]Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

[5]Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

[6]Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

[7]Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos

[8]Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr.

408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

[9]Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

[10]Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Vidmantas Juzėnas +370 686 01694
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

		Direktoriaus pavaduotojas nuotekų ūkiui	
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)	(Parašas)	***Andrius Žukauskas*** (Vardas ir pavardė)	2026-03-03 (Data)

Ūkio subjektų aplinkos
monitoringo nuostatų 3 priedas

X	Aplinkos apsaugos agentūrai
	Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)	X
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB „Jurbarko vandenys“	158275315

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Jurbarko r.	Jurbarkas	Muitinės	1		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 650 73 542		info@jurbarkovandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Šimkaičių mstl. nuotekų valymo įrenginiai					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Jurbarko r.	Kniečių k.	Jono Žemaičio	56A		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 686 01694		vidmantas.juzenas@jurbarkovandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2025 m.

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1]

4 lentelė

Išleistuvo kodas[2]			Nuotekų valymo įrenginio kodas[3]			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1940016				3940011		Šimkaičių NVĮ									
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d.	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip / Ne	Tempera-tūra, °C	Teršalai / parametrai[8]		Matavimo rezultatas[9]		Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.	prieš valymą	po valymo		Tarptautinės akreditacijos Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15
2025-01-20	11:00	Prieš valymą / po valymo	91		683,82		2	1001	pH	7,4	7,53	LST ISO 10523:2012	LA.216-01	UAB "Geomina"	25JB008/06
								1004	SM, mg/l	16	4,6	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mg/l	47,5	69,6	ISO 15705:2002 išsk. 6.9;7.2.2; 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mg/l	6,6	6,84	LST EN ISO 5815-1:2019, išsk. 9.6.1 p.			
								1121	NO_2, mg/l	0,167	0,113	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1120	NO_3, mg/l	1,107	0,474	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1113	NH_4, mg/l	9,629	10,405	LST ISO 7150-1:1998			
								1201	BN, mg/l	12,5	12,1	LST EN ISO 11905-1:2000			
									Kjeldalio azotas	11,226	11,513	Skaičiavimo būdas			
								1203	BP, mg/l	1,05	1,16	LST EN ISO 6878:2004			
								1105	PO_4, mg/l	0,424	0,783	LST EN ISO 10304-1:2009			
2025-04-02	11:00	Prieš valymą / po valymo	90		761,78		9,7	1001	pH	7,27	7,63	LST ISO 10523:2012	LA.216-01	UAB "Geomina"	25JB119/06
								1004	SM, mg/l	13	7,3	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mg/l	70,5	23,4	ISO 15705:2002 išsk. 6.9;7.2.2; 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mg/l	9,7	6,16	LST EN ISO 5815-1:2019, išsk.9.6.1p.			
								1121	NO_2, mg/l	0,005	0,104	LST EN 26777:1999			
								1105	PO_4, mg/l	1,803	2,074	LST EN ISO 6878:2004			
								1113	NH_4, mg/l	18,947	14,365	LST ISO 7150-1:1998			
								1203	BP, mg/l	1,98	2,29	LST EN ISO 6878:2004			
									Kjeldalio azotas	15,805	12,592	Skaičiavimo būdas			
								1120	NO_3, mg/l	0,09	0,104	LST EN ISO 10304-1:2009	LA 176-01	UAB "Vandens tyrimai"	250404MČ144
								1201	BN, mg/l	15,9	12,8	LST EN ISO 20236:2025			
2025-07-01	11:00	Prieš valymą / po valymo	97		720,02		18,3	1001	pH	7,29	7,41	LST ISO 10523:2012	LA.216-01	UAB "Geomina"	25JB249/07
								1004	SM, mg/l	54	3,3	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mg/l	78,2	26	ISO 15705:2002 išsk. 6.9;7.2.2; 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mg/l	12	6,81	LST EN ISO 5815-1:2019, išsk. 9.6.1 p.			
								1121	NO_2, mg/l	0	0	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1120	NO_3, mg/l	0,014	0,036	LST EN ISO 10304-1:2009			

								1113	NH_4, mg/l	33,7	12,424	LST ISO 7150-1:1998		
								1201	BN, mg/l	42,5	18,7	LST EN ISO 11905-1:2000		
									Kjeldalio azotas	42,486	18,664	Skaičiavimo būdas		
								1203	BP, mg/l	4,81	3,1	LST EN ISO 6878:2004		
								1105	PO_4, mg/l	3,489	2,638	LST EN ISO 6878:2004		
2025-10-06	11:00	Prieš valymą / po valymo	87		605,28		10	1001	pH	7,51	8,03	LST ISO 10523:2012	LA.216-01	UAB "Geomina"	25JB403/07
								1004	SM, mg/l	330	3,4	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mg/l	476	24,8	ISO 15705:2002 išsk. 6.9; 7.2.2; 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mg/l	154	3,41	LST EN ISO 5815-1:2019, išsk. 9.6.1 p.			
								1121	NO_2, mg/l	0	0,029	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1120	NO_3, mg/l	0	0,147	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1113	NH_4, mg/l	52,103	22,907	LST ISO 7150-1:1998			
								1201	BN, mg/l	64,6	23,5	LST EN ISO 11905-1:2000			
									Kjeldalio azotas	64,6	23,324	Skaičiavimo būdas			
								1203	BP, mg/l	6,91	1,82	LST EN ISO 6878:2004			
								1105	PO_4, mg/l	5,152	1,471	LST EN ISO 6878:2004			
			365		2770,900										

Pastabos:

[1]Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

[2]Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

[3]Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

[4]Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

[5]Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

[6]Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

[7]Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos

[8]Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

[9]Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

[10]Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Vidmantas Juzėnas +370 686 01694
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Direktoriaus pavaduotojas nuotekų ūkiui
Andrius Žukauskas
(Vardas ir pavardė)

2026 03 03
(Data)

Ūkio subjektų aplinkos
monitoringo nuostatų 3 priedas

[X] Aplinkos apsaugos agentūrai
[ ] Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos
(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:
1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)	X
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB „Jurbarko vandenys“	158275315

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Jurbarko r.	Jurbarkas	Muitinės	1		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 650 73 542		info@jurbarkovandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Veliuonos mstl. nuotekų valymo įrenginiai					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Jurbarko r.	Veliuonos mstl.	Dariaus ir Girėno	72		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 686 01694		vidmantas.juzenas@jurbarkovandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2025 m.

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1]

4 lentelė

Išleistuvo kodas[2]			Nuotekų valymo įrenginio kodas[3]			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1940019			3940014			Veliuonos NVĮ								
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d.	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip / Ne	Tempera-tūra, °C	Teršalai / parametrai[8]		Matavimo rezultatas[9]		Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.	prieš valymą	po valymo		Tiriamo ar akreditacijos	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15
2025-01-20	09:10	Prieš valymą / po valymo	91		1335,589		2	1001	pH	7,22	7,35	LST ISO 10523:2012	LA.216-01	UAB "Geomina"	25JB008/04
								1004	SM, mg/l	130	13	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mg/l	495	34,3	ISO 15705:2002 išsk. 6.9;7.2.2; 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mg/l	201	4,98	LST EN 1899-2:2000 išsk. 7.2.1p.			
								1121	NO_2, mg/l	0	0,055	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1120	NO_3, mg/l	0	0,542	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1113	NH_4, mg/l	35,331	12,424	LST ISO 7150-1:1998			
								1201	BN, mg/l	39,3	14,7	LST EN ISO 11905-1:2000			
									Kjeldalio azotas	39,3	14,103	Skaičiavimo būdas			
								1203	BP, mg/l	4,19	1,54	LST EN ISO 6878:2004			
								1105	PO_4, mg/l	3,131	1,011	LST EN ISO 10304-1:2009			
2025-04-02	09:10	Prieš valymą / po valymo	106		1674,463		8,6	1001	pH	6,51	7,11	LST ISO 10523:2012	LA.216-01	UAB "Geomina"	25JB119/04
								1004	SM, mg/l	700	9,6	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mg/l	1060	32,2	ISO 15705:2002 išsk. 6.9;7.2.2; 10.3p.			
								1003	BDS_7, mg/l	823	6,66	LST EN ISO 5815-1:2019, išsk.9.6.1p.			
								1121	NO_2, mg/l	0,146	0,021	LST EN 26777:1999			
								1105	PO_4, mg/l	9,196	1,807	LST EN ISO 6878:2004			
								1113	NH_4, mg/l	58,781	11,182	LST ISO 7150-1:1998			
								1203	BP, mg/l	14,2	2,16	LST EN ISO 6878:2004			
									Kjeldalio azotas	67,054	10,9	Skaičiavimo būdas			
								1120	NO_3, mg/l	0	0,079	LST EN ISO 10304-1:2009	LA 176-01	UAB "Vandens tyrimai"	250404MČ144
								1201	BN, mg/l	67,2	11	LST EN ISO 20236:2025			
		Prieš valymą						1001	pH	7,21	7,44	LST ISO 10523:2012		UAB	
								1004	SM, mg/l	420	0	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mg/l	731	26,9	ISO 15705:2002 išsk. 6.9;7.2.2; 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mg/l	299	4,6	LST EN ISO 1899-2:2000, išsk. 7.2.1 p.			
								1121	NO_2, mg/l	0	0,228	LST EN ISO 10304-1:2009			

2025-07-01	10:15	Prieš valymą / po valymo	81		1140,236		23	1120	NO_3, mg/l	0,059	6,551	LST EN ISO 10304-1:2009	LA.216-01	UAB "Geomina"	25JB269/02
								1113	NH_4, mg/l	145,206	0,171	LST ISO 7150-1:1998			
								1201	BN, mg/l	146	8,63	LST EN ISO 11905-1:2000			
									Kjeldalio azotas	145,941	1,851	Skaičiavimo būdas			
								1203	BP, mg/l	12,1	0,25	LST EN ISO 6878:2004			
								1105	PO_4, mg/l	8,153	0,032	LST EN ISO 6878:2004			
2025-10-06	09:10	Prieš valymą / po valymo	87		1298,432		7	1001	pH	6,68	7,92	LST ISO 10523:2012	LA.216-01	UAB "Geomina"	25JB403/02
								1004	SM, mg/l	4900	0	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mg/l	2910	24,4	ISO 15705:2002 išsk. 6.9; 7.2.2; 10.3			
								1003	BDS_7, mg/l	2690	3,35	LST EN ISO 5815-1:2019, išsk. 9.6.1			
								1121	NO_2, mg/l	0,037	0,183	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1120	NO_3, mg/l	0,029	0,088	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1113	NH_4, mg/l	128,899	31,681	LST ISO 7150-1:1998			
								1201	BN, mg/l	155	32,1	LST EN ISO 11905-1:2000			
									Kjeldalio azotas	154,934	31,829	Skaičiavimo būdas			
								1203	BP, mg/l	35,6	4,88	LST EN ISO 6878:2004			
								1105	PO_4, mg/l	14,772	4,305	LST EN ISO 6878:2004			
			365		5448,720										

Pastabos:

[1]Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

[2]Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

[3]Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

[4]Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

[5]Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

[6]Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

[7]Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos

[8]Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

[9]Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

[10]Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Vidmantas Juzėnas +370 686 01694
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

Direktoriaus pavaduotojas nuotekų ūkiui
Andrius Žukauskas
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

2026-03-13
(Data)

Ūkio subjektų aplinkos
monitoringo nuostatų 3 priedas

[X] Aplinkos apsaugos agentūrai
[ ] Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos
(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:
1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)	X
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB „Jurbarko vandenys“	158275315

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Jurbarko r.	Jurbarkas	Muitinės	1		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 650 73 542		info@jurbarkovandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Višvilės mstl. nuotekų valymo įrenginiai					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Jurbarko r.	Viešvilės k.		10		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 686 01694		vidmantas.juzenas@jurbarkovandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2025 m.

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1]

4 lentelė

Išleistuvo kodas[2]			Nuotekų valymo įrenginio kodas[3]			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas										
1940009			3940007			Viešvilės NVĮ										
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d.	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip / Ne	Tempera-tūra, °C	Teršalai / parametrai[8]		Matavimo rezultatas[9]		Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.	prieš valymą	po valymo		tikimo ar akreditacijos	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15
2025-01-21	12:30	Prieš valymą / po valymo	91		23870		2	1001	pH	6,98	6,94	LST ISO 10523:2012	LA.216-01	UAB "Geomina"	25JB008/02
								1004	SM, mg/l	48	2,3	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mg/l	65,3	51,1	ISO 15705:2002 išsk. 6.9;7.2.2; 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mg/l	10,2	1,86	LST EN 1899-2:2000 išsk. 7.2.1p.			
								1121	NO_2, mg/l	0,094	0,177	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1120	NO_3, mg/l	0,127	5,422	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1113	NH_4, mg/l	11,182	0,419	LST ISO 7150-1:1998			
								1201	BN, mg/l	13,9	8,45	LST EN ISO 11905-1:2000			
									Kjeldalio azotas	13,679	2,851	Skaičiavimo būdas			
								1203	BP, mg/l	1,61	1,15	LST EN ISO 6878:2004			
								1105	PO_4, mg/l	0,978	0,848	LST EN ISO 10304-1:2009			
2025-04-02	12:30	Prieš valymą / po valymo	90		13019		9,2	1001	pH	6,94	7,06	LST ISO 10523:2012	LA.216-01	UAB "Geomina"	25JB119/02
								1004	SM, mg/l	30	1,8	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mg/l	181	18	ISO 15705:2002 išsk. 6.9;7.2.2; 10.3p.			
								1003	BDS_7, mg/l	29,7	3,27	LST EN ISO 1899-2:2000, išsk.7.2.1p.			
								1121	NO_2, mg/l	0,023	0,198	LST EN 26777:1999			
								1105	PO_4, mg/l	2,172	0,124	LST EN ISO 6878:2004			
								1113	NH_4, mg/l	22,441	5,498	LST ISO 7150-1:1998			
								1203	BP, mg/l	2,8	0,2	LST EN ISO 6878:2004			
									Kjeldalio azotas	26,548	5,798	Skaičiavimo būdas			
								1120	NO_3, mg/l	0,029	3,004	LST EN ISO 10304-1:2009	LA 176-01	UAB "Vandens tyrimai"	250404MČ144
								1201	BN, mg/l	26,6	9	LST EN ISO 20236:2025			
2025-07-01	12:30	Prieš valymą / po valymo	21		2504		16,1	1001	pH	6,98	7,08	LST ISO 10523:2012	LA.216-01	UAB "Geomina"	25JB249/13
								1004	SM, mg/l	72	5,1	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mg/l	79,9	36,6	ISO 15705:2002 išsk. 6.9;7.2.2; 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mg/l	15,6	6,04	LST EN ISO 5815-1:2019, išsk. 9.6.1 p.			
								1121	NO_2, mg/l	0	0,152	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1120	NO_3, mg/l	0	0,102	LST EN ISO 10304-1:2009			

								1113	NH_4, mg/l	22,208	15,996	LST ISO 7150-1:1998			
								1201	BN, mg/l	30	23,7	LST EN ISO 11905-1:2000			
									Kjeldalio azotas	30	23,446	Skaičiavimo būdas			
								1203	BP, mg/l	3,16	1,04	LST EN ISO 6878:2004			
								1105	PO_4, mg/l	2,022	0,923	LST EN ISO 6878:2004			
2025-07-22	12:40	Po valymo	76		10665		16,9	1001	pH		7,9	LST ISO 10523:2012	LA.01.064	AAA ATD Vidurio Lietuvos ATS	N107-2025-167
								1003	BDS_7, mg/l		2,3	ISO 5815-2:2003, išsk. 7.2.1 p.			
								1121	NO_2, mg/l		0,052	LST EN 26777:1999			
								1120	NO_3, mg/l		0,13	LST ISO 7890-3:1998			
								1113	NH_4, mg/l		14	LST ISO 7150-1:1998			
								1201	BN, mg/l		17	SVP ATD/119:2024			
									Kjeldalio azotas		17	LST EN 25663:2000, išsk. 11 p.			
								1203	BP, mg/l		0,38	LST EN ISO 6878:2004			
								1105	PO_4, mg/l		0,31	LST EN ISO 6878:2004			
2025-10-06	16:30	Prieš valymą / po valymo	87		20526		11	1001	pH	7,36	7,49	LST ISO 10523:2012	LA.216-01	UAB "Geomina"	25JB403/06
								1004	SM, mg/l	20	1	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mg/l	63,9	6,91	ISO 15705:2002 išsk. 6.9;7.2.2; 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mg/l	36,4	3,22	LST EN ISO 5815-1:2019, išsk. 9.6.1 p.			
								1121	NO_2, mg/l	0	0,094	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1120	NO_3, mg/l	0,017	0,52	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1113	NH_4, mg/l	16,772	10,327	LST ISO 7150-1:1998			
								1201	BN, mg/l	19,5	11,5	LST EN ISO 11905-1:2000			
									Kjeldalio azotas	19,483	10,886	Skaičiavimo būdas			
								1203	BP, mg/l	2,2	1,7	LST EN ISO 6878:2004			
								1105	PO_4, mg/l	1,611	1,451	LST EN ISO 6878:2004			
			365		70584,000										

Pastabos:

[1]Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

[2]Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

[3]Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

[4]Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

[5]Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

[6]Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

[7]Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos

[8]Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

[9]Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios

koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<".

[10]Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Vidmantas Juzėnas +370 686 01694
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

		Direktoriaus pavaduotojas nuotekų ūkiui Andrius Žukauskas	2026-03-03
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)	(Data)