Ūkio subjektų aplinkos
monitoringo nuostatų
3 priedas

X	Aplinkos apsaugos agentūrai
	Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)	X
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB „Jurbarko vandenys“	158275315

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Jurbarko r.	Jurbarkas	Muitinės	1		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 650 73542		info@jurbarkovandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Jurbarko miesto nuotekų valymo įrenginiai					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Jurbarko r.	Jurbarkas	Barkūnų	10B		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 686 01694		vidmantas.juzenas@jurbarkovandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2026 m. III ketv.

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1]

4 lentelė

Išleistuvo kodas[2]			Nuotekų valymo įrenginio kodas3			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1940004			**3940002**			**Jurbarko NVĮ**									
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d.	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip / Ne	Tempera-tūra, °C	Teršalai / parametrai[8]		Matavimo rezultatas[9]		Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.	prieš valymą	po valymo		leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15
2026-07-13 2026-07-14	08:20 / 08:45	Prieš valymą / po valymo	35		48757		17,2 / 6,9	1001	pH	7,7	7,7	LST ISO 10523:2012	LA.216-01	UAB "Geomina"	26JB310/02 26JB310/03
								1004	SM, mg/l	150	6	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mg/l	352	33,7	ISO 15705:2002 išsk. 6.9;7.2.2; 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mg/l	180	3,4	LST EN ISO 5815-1:2019, išsk. 9.6.1 p.			
								1121	NO_2, mg/l	0	0,04	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1120	NO_3, mg/l	0,043	7	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1113	NH_4, mg/l	44,3	0,048	LST ISO 7150-1:1998			
								1201	BN, mg/l	48,8	7,79	LST EN ISO 11905-1:2000, išsk. 7.4, 7.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 p.			
									Kjeldalio azotas	48,757	0,75	Skaičiavimo būdas			
								1203	BP, mg/l	7,43	0,52	LST EN ISO 6878:2004			
								1105	PO_4, mg/l	4,6	0,39	LST EN ISO 6878:2004			
								1008	Riebalai, mg/l		8,4	SVP 24-1-39 (2 leidimas)	KVP 24-1-13/A	UAB "Šiaulių vandenys"	N/2026/462
								9003	Di-(2-etilheksil) ftalatas, µg/l			LST EN ISO 18856:2005	LA 178-01	UAB "Vandens tyrimai"	260619MČ170
2026-08-17 2026-08-18	11:35 / 11:30	Prieš valymą / po valymo	28		40611		16,6 / 5,2	1001	pH	7,2	7,8	LST ISO 10523:2012	LA.216-01	UAB "Geomina"	26JB370/01 26JB370/02
								1004	SM, mg/l	200	11	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mg/l	456	35,3	ISO 15705:2002 išsk. 6.9;7.2.2; 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mg/l	250	3	LST EN ISO 5815-1:2019, išsk. 9.6.1 p.			
								1121	NO_2, mg/l	0	0	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1120	NO_3, mg/l	0,036	8,4	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1113	NH_4, mg/l	45,7	0,03	LST ISO 7150-1:1998			
								1201	BN, mg/l	46,5	8,58	LST EN ISO 11905-1:2000, išsk. 7.4, 7.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 p.			
									Kjeldalio azotas	46,464	0,18	Skaičiavimo būdas			
								1203	BP, mg/l	6,92	1,8	LST EN ISO 6878:2004			
								1105	PO_4, mg/l	5,9	1,79	LST EN ISO 6878:2004			
								1008	Riebalai, mg/l		3	SVP 24-1-39 (2 leidimas)	KVP 24-1-13/A	UAB "Šiaulių vandenys"	N/2026/540
								1001	pH	7,7	7,2	LST ISO 10523:2012			
								1004	SM, mg/l	410	1,7	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mg/l	793	0	ISO 15705:2002 išsk. 6.9;7.2.2; 10.3 p.		UAB	26JB432/03

								1003	BDS_7, mg/l	310	2,3	LST EN ISO 5815-1:2019, išsk. 9.6.1 p.	LA.216-01	UAB "Geomina"	26JB432/03 26JB432/02
								1121	NO_2, mg/l	0	0,026	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1120	NO_3, mg/l	0	5,4	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1113	NH_4, mg/l	46,4	0,04	LST ISO 7150-1:1998			
2026-09-14 2026-09-15	08:15 / 08:20	Prieš valymą / po valymo	8		11877		16,2 / 5,2	1201	BN, mg/l	58	7	LST EN ISO 20236:2025	LA 176-01	UAB "Vandens tyrimai"	260921MČ335
								9003	Di-(2-etilheksil) ftalatas, µg/l	0,096		LST EN ISO 18856:2005			260921MČ285
									Kjeldalio azotas	58	1,574	Skaičiavimo būdas	LA.216-01	UAB "Geomina"	26JB432/03 26JB432/02
								1203	BP, mg/l	11,2	1,42	LST EN ISO 6878:2004			
								1105	PO_4, mg/l	9,75	1,41	LST EN ISO 6878:2004			
								1008	Riebalai, mg/l		4,4	SVP 24-1-39 (2 leidimas)	KVP 24-1-13/A	UAB "Šiaulių vandenys"	N/2026/606
								1001	pH	7,8	7,9	LST ISO 10523:2012	LA.01.064	AAA ATD Vidurio Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius	P-107-2026-N-383 / P-107-2026-N-385
								1003	BDS_7, mg/l	210	2,3	ISO 5815-2:2003 išsk. 7.2.1p.			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mg/l	884	29	LAND 83-2006			
								1121	NO_2, mg/l		0,045	LST EN 26777:1999			
2026-09-22 2026-09-23	10:45 / 11:00	Prieš valymą / po valymo	9		13362		6,7 / 4,5	1120	NO_3, mg/l		3,4	LST EN ISO 7890-3:1998			
								1113	NH_4, mg/l		0,04	LST ISO 7150-1:1998			
								1201	BN, mg/l		5,9	SVP ATD/1-19:2024			
									Kjeldalio azotas		2,5	LST EN 25663:2000, išsk. 11p.			
								1203	BP, mg/l		0,82	LST EN ISO 6878:2004 7 sk.			
								1105	PO_4, mg/l		0,73	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.			

Pastabos:

[1]Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

[2]Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

[3]Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

[4]Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

[5]Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

[6]Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

[7]Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos

[8]Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

[9]Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

[10]Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Vidmantas Juzėnas +370 686 01694

(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

Direktoriaus pavaduotojas nuotekų ūkiui		Andrius Žukauskas	2026-09-30
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)	(Data)