Ūkio subjektų aplinkos
monitoringo nuostatų
3 priedas

X	Aplinkos apsaugos agentūrai
	Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)	X
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB „Jurbarko vandenys“	158275315

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu-sas	buto ar negyvena-mosios patalpos Nr.
Jurbarko r.	Jurbarkas	Muitinės	1		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 650 73542		info@jurbarkovandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Jurbarko miesto paviršinių nuotekų išleistuvai (Nr. 1; Nr. 2; Nr. 3)					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu-sas	buto ar negyvena-mosios patalpos Nr.
Jurbarko r.	Jurbarkas				

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 686 01694		vidmantas.juzenas@jurbarkovandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2025 m.

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS
2025 m.

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1]

4 lentelė

Išleistuvo kodas[2]	Nuotekų valymo įrenginio kodas3	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas
1940071		

Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d.	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip / Ne	Tempera-tūra, °C	Teršalai / parametrai[8]		Matavimo rezultatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-01-13	14:55	Išleistuvas Nr. 1					5,6	1001	pH	7,7	LST EN ISO 10523:2012	LA.216-01	UAB "Geomina"	25JB0004/05
								1004	SM, mg/l	1,1	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO2/l	<5	ISO 15705:2002, išsk. 6.9; 7.7.; 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mgO2/l	1,25	LST EN 1899-2:2000, išsk. 7.2.1 p.			
								1204	Naftos produktai, mg/l	<0,1	LST EN ISO 9377-2:2002			
2025-04-03	08:05	Išleistuvas Nr. 1					8,8	1001	pH	8,05	LST EN ISO 10523:2012	LA.216-01	UAB "Geomina"	25JB120/13
								1004	SM, mg/l	4,5	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO2/l	<8	ISO 15705:2002, išsk. 6.9; 7.7.; 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mgO2/l	2,18	LST EN 1899-2:2000, išsk. 7.2.1 p.			
								1204	Naftos produktai, mg/l	<0,1	LST EN ISO 9377-2:2002			
2025-07-02	08:05	Išleistuvas Nr. 1					19,8	1001	pH	8	LST EN ISO 10523:2012	LA.216-01	UAB "Geomina"	25JB250/001
								1004	SM, mg/l	3,5	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO2/l	15,5	ISO 15705:2002, išsk. 6.9; 7.7.; 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mgO2/l	1,27	LST EN 1899-2:2000, išsk. 7.2.1 p.			
								1204	Naftos produktai, mg/l	<0,1	LST EN ISO 9377-2:2002			
2025-10-07	08:05	Išleistuvas Nr. 1					11	1001	pH	7,4	LST EN ISO 10523:2012	LA.216-01	UAB "Geomina"	25JB404/01
								1004	SM, mg/l	1,5	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO2/l	17,5	ISO 15705:2002, išsk. 6.9; 7.7.; 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mgO2/l	2,08	LST EN 1899-2:2000, išsk. 7.2.1 p.			

									1204	Naftos produktai, mg/l	<0,1	LST EN ISO 9377-2:2002				

Pastabos:

[1]Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

[2]Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

[3]Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

[4]Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

[5]Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

[6]Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

[7]Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos

[8]Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

[9]Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

[10]Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Vidmantas Juzėnas +370 686 01694
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

Direktoriaus pavaduotojas
nuotekų ūkiui
Andrius Žukauskas

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

2021-01-21
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS
2025 m.

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1]

4 lentelė

Išleistuvo kodas[2]			Nuotekų valymo įrenginio kodas3			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1940073															
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d.	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip / Ne	Tempera-tūra, °C	Teršalai / parametrai [8]		Matavimo rezultatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-01-13	15:05	Išleistuvas Nr. 2					8,6	1001	pH	7,59	LST EN ISO 10523:2012	LA.216-01	UAB "Geomina"	25JB0004/06
								1004	SM, mg/l	2,4	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO2/l	5,02	ISO 15705:2002, išsk. 6.9; 7.7.; 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mgO2/l	2,85	LST EN 1899-2:2000, išsk. 7.2.1 p.			
								1204	Naftos produktai, mg/l	<0,1	LST EN ISO 9377-2:2002			
2025-04-03	08:15	Išleistuvas Nr. 2					9,5	1001	pH	7,47	LST EN ISO 10523:2012	LA.216-01	UAB "Geomina"	25JB120/14
								1004	SM, mg/l	2,2	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO2/l	<5	ISO 15705:2002, išsk. 6.9; 7.7.; 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mgO2/l	3,49	LST EN 1899-2:2000, išsk. 7.2.1 p.			
								1204	Naftos produktai, mg/l	<0,1	LST EN ISO 9377-2:2002			
2025-07-02	08:15	Išleistuvas Nr. 2					14,4	1001	pH	7,65	LST EN ISO 10523:2012	LA.216-01	UAB "Geomina"	25JB250/02
								1004	SM, mg/l	<1	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO2/l	31,5	ISO 15705:2002, išsk. 6.9; 7.7.; 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mgO2/l	5,63	LST EN 1899-2:2000, išsk. 7.2.1 p.			
								1204	Naftos produktai, mg/l	<0,1	LST EN ISO 9377-2:2002			
2025-10-07	08:15	Išleistuvas Nr. 2					13	1001	pH	7,64	LST EN ISO 10523:2012	LA.216-01	UAB "Geomina"	25JB404/02
								1004	SM, mg/l	<1	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO2/l	37,6	ISO 15705:2002, išsk. 6.9; 7.7.; 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mgO2/l	6,11	LST EN 1899-2:2000, išsk. 7.2.1 p.			

									1204	Naftos produktai, mg/l	<0,1	LST EN ISO 9377-2:2002				

Pastabos:

[1]Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

[2]Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

[3]Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

[4]Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

[5]Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

[6]Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

[7]Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos

[8]Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

[9]Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

[10]Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Vidmantas Juzėnas +370 686 01694
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Direktoriaus pavaduotojas
nuotekų ūkiui
Andrius Žukauskas
(Vardas ir pavardė)

2026-01-21
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS
2025 m.

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[I]

4 lentelė

Išleistuvo kodas[2]	Nuotekų valymo įrenginio kodas3	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas
1940075		

Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d.	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip / Ne	Tempera-tūra, °C	Teršalai / parametrai[8]		Matavimo rezultatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-01-13	15:45	Išleistuvas Nr. 3					6,8	1001	pH	8,16	LST EN ISO 10523:2012	LA.216-01	UAB "Geomina"	25JB0004/07
								1004	SM, mg/l	<1	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO2/l	15,2	ISO 15705:2002, išsk. 6.9; 7.7.; 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mgO2/l	0,75	LST EN 1899-2:2000, išsk. 7.2.1 p.			
								1204	Naftos produktai, mg/l	<0,1	LST EN ISO 9377-2:2002			
2025-01-13	08:45	Išleistuvas Nr. 3					7,7	1001	pH	7,94	LST EN ISO 10523:2012	LA.216-01	UAB "Geomina"	25JB120/15
								1004	SM, mg/l	<1	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO2/l	<5	ISO 15705:2002, išsk. 6.9; 7.7.; 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mgO2/l	0,74	LST EN 1899-2:2000, išsk. 7.2.1 p.			
								1204	Naftos produktai, mg/l	<0,1	LST EN ISO 9377-2:2002			
2025-07-02	08:45	Išleistuvas Nr. 3					12,6	1001	pH	8,24	LST EN ISO 10523:2012	LA.216-01	UAB "Geomina"	25JB250/03
								1004	SM, mg/l	<1	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO2/l	18,4	ISO 15705:2002, išsk. 6.9; 7.7.; 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mgO2/l	0,61	LST EN 1899-2:2000, išsk. 7.2.1 p.			
								1204	Naftos produktai, mg/l	<0,1	LST EN ISO 9377-2:2002			
2025-01-13	08:45	Išleistuvas Nr. 3					12	1001	pH	8,22	LST EN ISO 10523:2012	LA.216-01	UAB "Geomina"	25JB404/03
								1004	SM, mg/l	0,1	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO2/l	14,5	ISO 15705:2002, išsk. 6.9; 7.7.; 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mgO2/l	0,62	LST EN 1899-2:2000, išsk. 7.2.1 p.			

									1204	Naftos produktai, mg/l	<0,1	LST EN ISO 9377-2:2002			

Pastabos:

[1]Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

[2]Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

[3]Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

[4]Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

[5]Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

[6]Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

[7]Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos

[8]Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

[9]Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

[10]Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Vidmantas Juzėnas +370 686 01694
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

Direktoriaus pavaduotojas
nuotekų ūkiui
Andrius Žukauskas

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)	2026-01-21 (Data)